

DEUTSCH

SIG SAUER[®]
when it counts[®]



LANGWAFFEN | KURZWaffen | ELECTRO-OPTICS

07/2017

SIG SAUER®

when it counts®



SIG SAUER, USA



SIG SAUER, Deutschland

TRADITION VERPFLICHTET

SIG SAUER fertigt Kurz- und Langwaffen, sowie passendes Zubehör für den zivilen, polizeilichen und militärischen Markt. Ob Armeen, Spezialeinheiten, Sportschützen oder Sicherheitskräfte – die Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit von Waffen aus dem Haus SIG SAUER wird weltweit geschätzt. Das Unternehmen blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück: Als Lorenz Sauer im Jahr 1751 seine eigene Waffenmanufaktur im thüringischen Suhl gründet, legt seine Begeisterung für Waffen höchster Qualität den Grundstein für den heutigen Erfolg von SIG SAUER. Sein Sohn Johann Paul übernimmt das Unternehmen und ändert den Unternehmensnamen in die nach ihm benannte „J.P. Sauer und Sohn“. Innovative Produkte von herausragender Zuverlässigkeit haben den hervorragenden Ruf von Waffen aus dem Hause Sauer nachhaltig geprägt. 200 Jahre später wechselt nicht nur die Rechtsform in eine Aktiengesellschaft, sondern auch der Standort. Eckernförde in Schleswig-Holstein, direkt an der Ostsee gelegen, wird die neue Heimat. Nur wenige Jahre später geht das Unternehmen eine Kooperation mit der Schweizerischen Industriegesellschaft – kurz: SIG – ein. Dieser Schritt schlägt sich auch im Namen der heute weltbekannten Marke nieder: SIG SAUER entsteht. Im Jahr 2000 geht die Firma mit ihrer Marke SIG SAUER in privaten Besitz über, woraus kurze Zeit später die heute in der Waffenbranche führende L&O Holding hervorgeht.

Unter anderem gehören ihr auch die traditionellen deutschen Waffenhersteller Mauser und Blaser genau so an wie die SAN Swiss Arms AG in der Schweiz und SIG SAUER, Inc. in den USA.

Heute arbeiten über 100 Mitarbeiter in Eckernförde daran, die Wünsche und Anforderungen der Kunden zu übertreffen und ihnen das zu geben, was sie von SIG SAUER erwarten: Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit.

SIG SAUER AUF EINEN BLICK

- Der älteste Waffenhersteller Deutschlands
- Teil der in der Waffenbranche führenden L&O Holding mit Schwesterunternehmen u.a. in der Schweiz und in den USA
- Höchste Qualitätsstandards bei der Entwicklung, Herstellung und Wartung der umfangreichen Produktpalette
- Geschätzter und beliebter Lieferant bei europaweiten Sportwaffengeschäften
- Gewinner der größten Ausschreibung für Pistolen (MHS der US Army)
- SIG SAUER ist nach der neuesten DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert

INHALT

PISTOLEN

PISTOLEN PRODUKTÜBERSICHT	4
PISTOLEN ÜBERSICHT	4
X-SERIES	8
X-SERIES CLASSIC	10
X-SERIES SUPERMATCH	11
X-SERIES ALLROUND	12
X-SERIES SO	12
X-SERIES MASTERSHOP	13
X-FIVE OPEN	14
X-SIX PPC	14
X-SERIES SKELETON	15
X-SERIES BLACK & WHITE	16
X-SERIES SCANDIC	17
X-SERIES VIOLINE	18
X-SERIES CHROME & CARBON	18
X-SERIES ZUBEHÖR	19
P210	20
P220	22
P226	24
P226 LEGION	26
P227	27
P229	28
P232	29
P320	30
SP2022	35
1911	36
1911 .22	38
P238	39
P938	39
PISTOLEN TECHNISCHE DATEN	40
WETTBEWERBE / EMPFOHLENE MODELLE	80


¹ Verkauf und Überlassung in der Bundesrepublik Deutschland nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung nach §40 Abs. 4 WaffG. oder an Behörden und Streitkräfte im Sinne des §55 Abs. 1 WaffG.

² Länderspezifische rechtliche Bestimmungen beachten.

LANGWAFFEN

LANGWAFFEN ÜBERSICHT	42
SIG SAUER MCX SPORT	44
SIG M400	46
SIG 516	48
SIG 716	50
SIG 751	52
SIG 55X	53
SSG 3000	54
TR 200	56
LANGWAFFEN TECHNISCHE DATEN	58
LANGWAFFEN ZUBEHÖR	59
WETTBEWERBE / EMPFOHLENE MODELLE	80
ELECTRO-OPTICS	
ELECTRO-OPTICS GLOSSAR	60
TANGO6 TAKTISCHE ZIELFERNROHRE	62
TANGO4 TAKTISCHE ZIELFERNROHRE	63
WHISKEY3 JAGOZIELFERNROHRE	64
WHISKEY3 JAGOZIELFERNROHRE	65
BRAVO4 MEGAVIEW KAMPFVISIER	66
ECHO1 WÄRMEBILD-REFLEXVISIER ¹	66
ROME01 MIKRO-REFLEXVISIER	67
ROME03 MINI-REFLEXVISIER	67
ROME04 ROTPUNKTVISIER	68
ROME05 ROTPUNKTVISIER	68
ROME06 ROTPUNKTVISIER	69
ROME07 ROTPUNKTVISIER	69
JULIET4 VERGRÖSSERER	70
KILO ENTFERNUNGSMESSER ²	70
LIMA LASERVISIER-/MODUL ¹	72
FOXTROT PISTOLENLAMPE ¹	72
ALPHA ZIELFERNROHRMONTAGEN	72
OSCAR SPEKTIKE	73
ZULU FERNGLÄSER	74
ELECTRO-OPTICS TECHNISCHE DATEN	75
TRAINING	
SIG SAUER ACADEMY	82

PISTOLEN



Wählen Sie aus einem immensen Spektrum von Größen, Abzügen, Kalibern, Ausführungen und Eigenschaften - immer mit der einzigartigen Zuverlässigkeit und Präzision von SIG SAUER.

INSPIRIERT VON ELITE ANWENDERN. GEFÜHRT VON ALLEN, DIE DAS BESTE VERLANGEN.

Eine Handfeuerwaffe ist eine Handfeuerwaffe. Es sei denn, es ist eine SIG SAUER. Entwickelt um überall, jederzeit und unter allen Umständen zu performen, beinhalten SIG SAUER Pistolen einzigartige, fortschrittliche Features, die sich klar von der Masse abheben. Schlüssel-Eigenschaften sind:




Mehrpositionenvisierung



1913 Picatinny-Montageschiene
mit Montagepunkt für X-Mount



4-Point Safety System



Nitron® Stainless Steel Schlitten



Hervorragende Ergonomie



Läufe mit Mündungsgewinde



SRT™ (Short Reset Trigger)



Frontserrations

IHRER SITUATION ANPASSEN

Sie wollen eine Pistole mit Rahmengrößen, die direkt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Ganz gleich welches Modell Sie bevorzugen – SIG SAUER Pistolen werden jeder Vorliebe gerecht. SIG SAUER bietet eine Pistole für jeden in jeder Situation.



FULL-SIZE

Wenn Benutzerfreundlichkeit und Präzision ein Muss sind. Großzügige Dimensionen und Gewichtsverteilung helfen dabei, präzise zu schießen und den Rückstoß zu minimieren.

Lauf > 4" Größe > 19 x 14 cm



CARRY

Höchste Benutzerfreundlichkeit. Ein Full-Size Griff erlaubt dem Schützen eine höhere Kontrolle, die reduzierte Schlittenlänge vereinfacht die Handhabung.

Lauf ≈ 3,9" Größe 17,8 x 14 cm



COMPACT

Die reduzierte Schlittenlänge und Griffhöhe ermöglicht einfaches Führen der Waffe. Die Griffschalen sind für optimale Präzision geformt.

Lauf < 4" Größe ≈ 17,8 x 12,7 cm



SUBCOMPACT

SIG SAUERS subcompact Pistolen verfügen über noch kürzere Schlitten und Griffhöhe.

Lauf ≈ 3,5" Größe < 17,8 x 12,7 cm



MICRO-COMPACT

Auch "Taschenpistole" genannt ist die SIG SAUER micro-compact das Maß aller Dinge in kleinen Pistolen. Durch ihr Design und Gewicht passt sie fast überall hinein.

Lauf < 3" Größe < 15,2 x 10,2 cm

ZEIT FÜR DEN ABZUG

Jeder Experte wird Ihnen bestätigen, dass der Abzug entscheidend für die Präzision ist. Wägen Sie das Pro und Contra jedes Abzugs ab, um den für Sie präzisesten und sichersten zu wählen.

STRIKER-FIRED ABZUG


STR | Short Tactile Reset

Nach dem Schuss schnell wieder in Position, was die Zeit zwischen zwei Schüssen verkürzt.

26,7 N Abzug / Striker


DIE KALIBER-DEBATTE

Die Meinungen gehen weit auseinander: Nur Sie können das für Sie richtige Kaliber bestimmen. Berücksichtigen Sie die richtige Mischung aus Gewicht der Patrone, ihre Geschwindigkeit und beziehen Sie Ihre gewünschte Magazingröße, die Kosten und Verfügbarkeit der Munition ein.




.45 ACP

Durch den großen Durchmesser und moderater Geschwindigkeit bekannt für die Kombination aus Kraft und Durchdringung des Ziels.




.40 S&W

Konstruiert, um den Ansprüchen der 10mm des FBI in einer kleineren Größe zu genügen, bei größerer Durchschlagskraft gegenüber der 9mm x 19.




9 mm x 19

Die weltweit bekannteste und meistgenutzte Pistolenpatrone. Sie kombiniert eine flache Fluglaufbahn mit verhältnismäßig geringem Rückstoß.



.380 ACP

Das kompakte und leichte Design prädestiniert dieses Kaliber für verdeckte Waffen. Weniger kraftvoll als größere Kaliber, aber mit minimalen Rückstoß und besserer Kontrolle.



.22 lfB

Eine der leichtesten und preiswertesten Kaliber in Pistolen. Die .22 lfB ist ideal für Zielschießen und Training.

ÜBERSICHT



SIG SAUER® Pistolen können in vier Familienkategorien gruppiert werden;
Sport, Classic, Polymer und 1911-Style.

SPORT

Für jeden Anspruch und jede Disziplin das richtige Sportgerät. Modularer Aufbau, unterschiedliche Abzugssysteme und Anbauteile schaffen den Vorsprung und sorgen für den entscheidenden Unterschied.

CLASSIC

Vollmetallhaltbarkeit, DA/SA Abzug, inkl. einem 4-Punkt-Sicherungssystem mit Entspannungshebel, Sicherungskerbe, Abzugstrennschalter und patentiertem automatischen Feuersicherungsstift. SAO in ausgewählten Modellen verfügbar.

POLYMER

Durch bewährte SIG SAUER Ingenieurskunst in Polymer stellt diese Kategorie Optionen in Größe, Kaliber und Abzugssystem bereit.

1911-STIL

Das markante SAO-Abzugssystem und der Stil der 1911, verbessert durch SIG SAUER-Ingenieurskunst und Vollmetallhaltbarkeit.

SPORT

	P226 X-Short	P226 X-Five	P226 X-Six	P210	P220 X-Six	P320 X-Five	1911
.22LR			●		●		●
9mm x 19	●	●	●	●	●	●	
.40 S&W	●	●	●				
.45 ACP				●			●

FULL-SIZE

CARRY

COMPACT

SUBCOMPACT

MICROCOMPACT

	P220®	P226®	P220 Carry	P229®	P225-A1	P239®	
.22LR			10				
.380ACP							
9mm x 19		15		15	8	8	
.40 S&W		12		12		7	
.45 ACP	9		8				

	P320® Full-Size	P320 Carry	P320 Compact	SP2022®	
.22LR					
.380ACP					
9mm x 19	17	17	15	15	
.40 S&W	14	14	13	12	

	1911	1911 Carry	P938®	P238®
.22LR				
.380ACP				6
9mm x 19	9			6
.45 ACP	8	8		

○ MAGAZINKAPAZITÄT

P226 X-SERIES

Modularität, Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit – die Pistolen der X-Series verkörpern alle Werte, für die SIG SAUER steht. Alle Technologien zur Herstellung der Pistolen, die Konstruktion, die Lauffertigung und das Finish erfolgen ausschließlich bei SIG SAUER.

Zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung
geben wir auf alle Hauptbauteile

20.000 SCHUSS GARANTIE

(bei Verwendung CIP-konformer Munition).

1 | Drei Verschlusslängen
In ausgewählten Modellen mit 4,4-, 5- und 6-Zoll-Läufen.

2 | 1913 Picatinny-Schiene
mit Montagepunkt zur schnellen und wiederholgenauen Montage der X-Mount-Brückenmontage und der X-Weight-Gewichtsmodule.

3 | Sport-Zerlegehebel
Der optionale Sportzerlegehebel dient als Auflage für den Daumen der unterstützenden Hand. Er sorgt dafür, dass die Seitenbewegung während des Zieltuns verhindert wird.

4 | Vollverstellbares Abzugssystem
Der in Länge, Gewicht, Triggerstop und Vorweg verstellbare Matchabzug erlaubt dem Schützen eine individuelle Anpassung.

5 | Tiefer liegende Laufseele
Ein weiteres Novum der neuen X-Series ist eine tiefere Laufseele durch Anhebung der Handauflageflächen! Dies reduziert die Aufwärtsbewegung der Mündung nach dem Schuss und bietet eine verbesserte Ergonomie.

6 | Optimale Kontrolle
Neues, bissiges Checkering für maximalen Halt

7 | Griffschalen
Der Nutzer kann aus einer Vielzahl ergonomisch optimierter Griffschalen wählen. Hierbei stehen Materialien wie schlagfestes und rutschfestes Polymer, atmungsaktives Holz oder griffiges, faserverstärktes G10 zur Verfügung.

8 | Beavertail
Der weit ausladende ergonomische Beavertail ermöglicht den schnellen sicheren Griff zur geholsterten Waffe. Außerdem bietet er bequemen und ruhigen Halt bei der Zielerfassung.

9 | Geschwindigkeitsoptimiert
in der Supermatch-Serie führt der skelettierte Schlaghammer zu einer schnelleren Schussauslösung. Dabei reduziert sich die Zeitspanne zwischen der Betätigung des Abzugs und der Zündung.

10 | Visieroptionen
Drei verschiedene Visierarten stehen zur Verfügung: Fest, Mikrometer und Mehrpositionen.





10 | Kompensator
Kompensatorlauf und Kompensator für X-Short und X-Five.

11 | Magazinhaltekopf
Verlängerter Sport-Magazinhaltekopf für schnelle Bedienung.

12 | X-Mount Adapterplatten
Für ROMEO1/3/4/5, Picatinny, Docter Sight, C-More und Aimpoint.

13 | Visier-Schnittstelle
Ein Ausschnitt im Verschluss für alle Sichtertypen und Slide Racker.

14 | Ambi Slide Racker
Der neue, verstellbare Slide Racker lässt sich sekundenschnell und ohne Werkzeug von Linkshand- auf Rechtshand umstellen. Auch die zentrale Position des Slide Rackers für den Spanngriff mit 2 Fingern ist möglich.



15 | Mikrometer-Visier
Zur Anpassung der Treffpunktlage in Höhe und Seite.

16 | Starre-Visierung
Durch das Anbringen dieser neuen Adapterplatte können Sie Ihre Sportpistole auch bei Wettkämpfen verwenden, deren Reglement starre Visierungen vorschreibt.

17 | Mehrpositionen-Visierung
3 vorwählbare Höhen für Mehrdistanzdisziplinen und zum einfachen Umstellen zwischen Präzision und Duell.

18 | X-Jetfunnel
Der neu gestaltete X-Jetfunnel lässt sich mit einfacher Verschraubung an alle neuen X-Line Griffstücke montieren, ohne die Griffschalen zu demontieren. Sowohl aus Leichtmetall als auch aus schwarzem Polymer erhältlich.

19 | X-Line Speedcut
Gewinnen Sie entscheidende Zehntelsekunden beim schnellen Magazinwechsel! Möglich durch die optimierte Kontur des Magazintrichters. Der X-Line Speedcut – maximale Reduktion von Magazinverkantung.

Eingestellt auf Erfolg



Mit dem einzigartigen SIG SAUER Matchabzugssystem und den tauschbaren Abzugszüngeln können Sie die drei wichtigsten Größen individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen:

- Abzugsabstand (8 mm Einstellweg)
- Abzugsgewicht (10–16 N)
- Triggerstop

Der Abzugsabstand



Der Finger liegt zu weit aus dem Abzug, der Schütze drückt das Trefferbild zu weit nach links.
Lösung: Abzug nach hinten verstellen.



Die erste Kuppe des Zeigefingers liegt mittig auf dem Abzugszüngel.
Das Trefferbild ist im Zentrum.



Der Finger ist zu tief im Abzug, der Schütze zieht die Treffer nach rechts.
Lösung: Abzug nach vorne verstellen.

CLASSIC

Modularität, Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit
kombiniert mit klassischem Design.



X-FIVE CLASSIC

9mm x 19
.40 S&W

- ▶ 5-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ Stainless Finish
- ▶ Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Ergonomische Holzgriffschalen
- ▶ Beavertail

ABZUG	SAO	
	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	4,4"	
FULL-SIZE	5"	6"

KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)	(14)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ZUBEHÖR S. 19 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

X-SIX CLASSIC

9mm x 19
.40 S&W



- ▶ 6-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ Stainless Finish
- ▶ Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Ergonomische Holzgriffschalen
- ▶ Beavertail

X-SHORT CLASSIC

9mm x 19
.40 S&W



- ▶ 4,4-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ Stainless Finish
- ▶ Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Ergonomische Holzgriffschalen
- ▶ Beavertail

SUPERMATCH

Kompromisslos ausgelegtes Sportgerät
mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit.



X-FIVE SUPERMATCH

9mm x 19
.40 S&W

- 5-Zoll-Lauf
- verstellbarer SAO Abzug
- Stainless Finish
- Magazintrichter
- skelettiertes Hammer
- gerader Matchabzug
- verstellbares Visier
- verlängerter Magazinhalter
- Sport Zerlegehebel
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- Hogue G10 Griffschalen mit X-Logo

ABZUG	SAO	10-16	N
-------	-----	-------	---

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	4,4"
	FULL-SIZE
	5" 6"

KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)	(14)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ZUBEHÖR S. 19 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

X-SIX SUPERMATCH

9mm x 19
.40 S&W



- 6-Zoll-Lauf
- verstellbarer SAO Abzug
- Stainless Finish
- Magazintrichter
- skelettiertes Hammer
- gerader Matchabzug
- verstellbares Visier
- verlängerter Magazinhalter
- Sport Zerlegehebel
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- Hogue G10 Griffschalen mit X-Logo

X-SHORT SUPERMATCH

9mm x 19
.40 S&W



- 4,4-Zoll-Lauf
- verstellbarer SAO Abzug
- Stainless Finish
- Magazintrichter
- skelettiertes Hammer
- gerader Matchabzug
- verstellbares Visier
- verlängerter Magazinhalter
- Sport Zerlegehebel
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- Hogue G10 Griffschalen mit X-Logo

ALLROUND

Durch ihr durchdachtes Konzept erfüllt die X-Five Allround die Anforderungen der verschiedensten Sportverbände und ist somit sehr vielseitig einsetzbar. Ihre Konfiguration, die Qualität und Präzision sind die Gründe für Ihre weite Verbreitung besonders in der IPSC Production Class.



X-FIVE ALLROUND

9mm x 19
.40 S&W

- 5-Zoll-Lauf
- getunter SA/DA Production Class Abzug
- Stainless Finish
- verstellbares Visier
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- schwarze Schichtholzgriffschalen



X-FIVE ALLROUND CHAMPIONS PACKAGE

9mm x 19
.40 S&W

X-Five Allround inklusive 5 Magazine, Range Bag, IPSC Gürtel, Speedsec 3 Holster, 3 Magazintaschen Speedmag 5, T-Shirt, Schirmmütze, Reinigungsgerät

ABZUG	SA/DA	
	12,1	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	FULL-SIZE	
5"		

KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(17)	(12)

SO

Die Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit der X-Line erstreckt sich auch auf den Dienstpistolenbereich. Durch die starre Visierung (auf Adapterplatte) und den nicht verstellbaren SAO Abzug erfüllt die X-Five SO die Reglements vieler Dienstpistolendisziplinen.



X-FIVE SO

9mm x 19
.40 S&W

- 5-Zoll-Lauf
- SAO Abzug (nicht verstellbar)
- schwarz
- starre Kontrastvisierung
- Magazintrichter
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- Polymergriffschalen

ABZUG	SAO	
	12,1	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	FULL-SIZE	
5"		

KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)	(14)

P226 X-SERIES MASTERSHOP



Individualisieren Sie Ihre Waffe in unserem „Mastershop Individual“. Gestalten Sie sich ihre ganz persönliche Waffe. Unterschiedlichste Farben, Oberflächen, Griffstücke und Namensgravuren stehen Ihnen zur Verfügung. Oder greifen Sie auf eines unserer Pakete zurück und verfeinern Sie es noch nach Ihren Wünschen.

SPORT

Beste Performance und akkurate Tuning erhalten Sie in unserem "Mastershop Sport". Vorgefertigte Pakete oder individuelles Tuning bieten Ihnen unsere

Spezialisten. Es entsteht eine einzigartige Waffe mit unverwechselbarer und trefflicher Modifikation an Abzug, Visierung, Laufgewichten, Griffschalen

und Kompensatoren. Präzision und Leistung sind exakt auf Person und Persönlichkeit ihres Besitzers abgestimmt.



X-FIVE OPEN

9mm x 19

- Kompensator
- verstellbarer SAO Abzug
- skelettiertes Hammer
- X-Mount
- Seitenspannhebel
- Rotpunktvisier
- 25 Schuss Magazin



X-SIX PPC

9mm x 19
.40 S&W

- verlängerte Nussbaumgriffschalen mit integriertem Magazintrichter
- verstellbarer SAO-Abzug
- gerader Matchabzug mit geradem Abzugszüngel
- Sportzerlegehebel
- verlängerter Magazinhalter
- skelettiertes Hammer
- Mehrpositionenvisierung

ABZUG		
SAO	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE		
FULL-SIZE	5"	

KALIBER	9mm x 19
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(25)

ABZUG		
SAO	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE		
FULL-SIZE	6"	

KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)	(14)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ZUBEHÖR S. 19 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SIG SAUER® – WHEN IT COUNTS®



X-SIX PPC HIGHMASTER PACKAGE

9mm x 19
.40 S&W

- X-Six PPC mit 6 Magazine
- Speedsec 5 Holster
- 4 Magazinhaltern
- Gürtel
- Range Bag
- Gehörschutz
- T-Shirt
- Schimmelmütze
- Reinigungsgerät

TECHNISCHE DATEN S. 36 | ZUBEHÖR S. 19 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



X-SIX SKELETON

9mm x 19

- 6 Zoll-Lauf
- verstellbarer SAO-Abzug
- Stainless Finish
- Magazintrichter
- verstellbares Visier
- skelettiertes Hammer und Abzug
- skelettiertes Verschluss
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- verlängerter Magazinknopf
- schwarze Holzgriffschalen mit X-Logo

ABB. X-SIX SKELETON

X-FIVE SKELETON

9mm x 19

- wie X-Six Skeleton; 5-Zoll-Lauf

X-SHORT SKELETON

9mm x 19

- wie X-Six Skeleton; 4,4-Zoll-Lauf


ABZUG	10-16 / N	
SAO		

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	4.4"
FULL-SIZE	5"
	6"

KALIBER	9mm x 19
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)

INDIVIDUAL

Polierte Bedienteile, Griffschalen aus hochwertigem Holz mit ansprechender Maserung. Seitenflächen des Verschlusses wurden aufwändig poliert. Der schwarz laflonierte Rahmen und Verschluss, geben der Black & White eine sportliche Erscheinung.



X-FIVE BLACK & WHITE

9mm x 19
.40S&W

- ▶ 5-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ schwarz beschichtet mit polierten Seitenflächen
- ▶ schwarzer Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ polierte Bedienelemente
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Beavertail
- ▶ Walnuss-Holzgriffschalen

ABZUG	SAO	
	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	4.4"	
FULL-SIZE	5"	6"
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)	(14)

KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)	(14)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ZUBEHÖR S. 19 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

X-SIX BLACK & WHITE

9mm x 19
.40S&W



- ▶ 6-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ schwarz beschichtet mit polierten Seitenflächen
- ▶ schwarzer Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ polierte Bedienelemente
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Beavertail
- ▶ Walnuss-Holzgriffschalen

X-SHORT BLACK & WHITE

9mm x 19
.40S&W



- ▶ 4,4-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ schwarz beschichtet mit polierten Seitenflächen
- ▶ schwarzer Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ polierte Bedienelemente
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Beavertail
- ▶ Walnuss-Holzgriffschalen


X-FIVE SCANDIC

 9mm x 19
.40 S&W

- ▶ 5-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ Stainless Finish mit polierten Seitenflächen
- ▶ Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ vergoldete Bedienelemente
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Beavertail
- ▶ Birkenmaserholzgriffschalen

ABZUG	SAO	
	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	4.4"	
FULL-SIZE	5"	6"

KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)	(14)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ZUBEHÖR S. 19 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

KURZWaffen

X-SIX SCANDIC

 9mm x 19
.40 S&W


- ▶ 6-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ Stainless Finish mit polierten Seitenflächen
- ▶ Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ vergoldete Bedienelemente
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Beavertail
- ▶ Birkenmaserholzgriffschalen

X-SHORT SCANDIC

 9mm x 19
.40 S&W


- ▶ 4,4-Zoll-Lauf
- ▶ verstellbarer SAO Abzug
- ▶ Stainless Finish mit polierten Seitenflächen
- ▶ Magazintrichter
- ▶ verstellbares Visier
- ▶ vergoldete Bedienelemente
- ▶ Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Beavertail
- ▶ Birkenmaserholzgriffschalen

INDIVIDUAL



X-FIVE VIOLINE

9mm x 19

- 5-Zoll-Lauf
- verstellbarer SAO Abzug
- Stainless Finish mit vergoldeten Seitenflächen
- Magazintrichter
- verstellbares Visier
- vergoldete Bedienelemente
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- Cocobolo-Holzgriffschalen

X-FIVE VIOLINE



X-FIVE CHROME & CARBON

9mm x 19

- 5-Zoll-Lauf
- verstellbarer SAO Abzug
- polierte Oberflächen
- polierter Magazinboden
- Magazintrichter
- verstellbares Visier
- polierte Bedienelemente
- Stahlgriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- polierte Alugriffschalen

X-FIVE CHROME & CARBON

X-SIX VIOLINE

9mm x 19

- wie X-Five Violine; 6-Zoll-Lauf

X-SHORT VIOLINE

9mm x 19

- wie X-Five Violine; 4,4-Zoll-Lauf

ABZUG	9mm x 19	
SAO	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	9mm x 19	
FULL-SIZE	4.4"	
	5"	
	6"	

KALIBER	9mm x 19
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)

ABZUG	9mm x 19	
SAO	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	9mm x 19	
FULL-SIZE	4.4"	
	5"	
	6"	

KALIBER	9mm x 19
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(19)

ZUBEHÖR



X-Series Wechselsysteme

Bestehend jeweils aus komplettem Verschluss, Mikrometer Visier und 2 Magazinen.

X-Short
9mm x 19, .40 S&W

X-Five
9mm x 19, .40 S&W

X-Six
9mm x 19, .40 S&W, .22lfb



X-Mount Bridge-Kit 1

Bestehend aus X-Mount Bodenstück, Seitenteilen, 1 Satz Schrauben



X-Mount Bridge-Kit 2

Enthält X-Mount Bodenstück, Seitenteile, Schrauben, 3 verschiedene Interfaces (für Docter, Romeo4/Aimpoint, Picatinny) und Storage Bag



X-Mount Bridge-Kit Aimpoint

Mit Aimpoint Visierplatte



Kimmenset Wechselseitig P226 X-Serie / P220 X-Six

Anpassung des Lichtspalts und des Kontrastes, je 2,75mm, 3,0mm und 3,5mm Ausschnitt, letzteres mit gelben Lichtsammelstäben



X-Weight Laufgewichtmodul 5 Zoll

Enthält X-Mount Bodenstück, Seitenteile, X-Five Laufgewicht und Schrauben, Gewicht 160 Gramm



X-Weight Laufgewichtmodul 6 Zoll

Enthält X-Mount Bodenstück, Seitenteile, X-Six Laufgewicht und Schrauben, Gewicht 275 Gramm



X-Line Laufgewichtadapter 5 Zoll

Optionales Laufgewicht für Waffen mit 5-Zoll-Lauf



X-Line Laufgewichtadapter 6 Zoll

Optionales Laufgewicht für Waffen mit 6-Zoll-Lauf



X-Mount Adapter

für ROMEO4/Aimpoint; für Docter Sight / C-More; Picatinny rail



X-Mount Weight Side Panel Kit

Gewichtsadapter Seitenplatten (L/R), Schrauben



X-Mount Bridge Side Panel Kit

Brücken- Seitenplatten (L/R), Schrauben



X-Mount Base Plate

Basismodul für alle Seitenelemente



Kompensatorlauf X-Five

5-Zoll-Gewindelauf mit M13,5x1 Linksgewinde und Kompensator



LPA Visierung

Verstellbar
2,75 mm Kimmenausschnitt
3,75 mm Kimmenausschnitt



Adapterplatte für starre Visierung

Adapterplatte für starre Kontrastvisierung, passend für LPA Frässung des X-Series Verschlusses



Mehrpositionenvisierung

3-Positionen-Visier, ohne Werkzeug verstellbar, einschließlich Korn



Beidseitig verstellbarer Slide Racker

Für Linkshand- oder Rechtshandbedienung



Flacher Matchabzug

Gerader Matchabzug für verstellbares SAO Abzugssystem



Skelettierter Abzug

Für verstellbares SAO Abzugssystem



Sport-Zerlegehebel

Ergonomischer Sport-Zerlegehebel, einrastend gegen ungewolltes Absinken beim Schuss



Verlängerter Magazinhalter

Verlängerter Magazinhalteknopf (ohne Abb.)



Skelettierter Schlaghammer

Skelettierter Schlaghammer für X-Series Pistolen mit SAO Abzug

Griffschalen für X-Series Pistolen



Griffschalen Hogue G10.

DA/SA
SAO

Schwarze Schichtholzgriffschalen.

DA/SA
SAO

Verlängerte schwarze Schichtholzgriffschalen mit integriertem Magazintrichter.

SAO

Verlängerte schwarze Schichtholzgriffschalen mit integriertem Magazintrichter.

SAO



X-Series Aluminium Magazinrichter

Leichtmetall Magazinrichter für X-Series Pistolen, inkl. verlängertem Magazinboden (+2 Schuss), Stainless Finish



X-Series Universalholster

SIG Sauer KYDEX Allround Holster. Kompatibel mit allen SIG Tac Gürtel-Adaptoren



X-Bag



P210 SUPERTARGET

Die Weiterentwicklung eines Klassikers.



P210 SUPERTARGET BLACK 5"

9mm x 19

Sportpistole mit 5" Lauf, verlängertem Dustcover, seitlicher ergonomischer Sicherung zum Einsatz aus dem Holster und hochwertigem Sportgriff. So nahe am Original wie möglich, so modern wie nötig.

- ▶ 5-Zoll-Lauf
- ▶ Seitlicher Magazinhalter
- ▶ Optimierter Magazinboden
- ▶ Optimierter Beavertail
- ▶ Interne Fallsicherung
- ▶ Ergonomischer Sicherungshebel
- ▶ Heavy-Frame-Griffstück
- ▶ Neue Verschlusskontur
- ▶ Mikrometersucher
- ▶ Walnuss-Holzgriffschalen mit integriertem Jetfunnel
- ▶ Verlängerter, ergonomischer Verschlussfanghebel

NEU

ABZUG	
SAO	16 N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	
FULL-SIZE	5" 6"

KALIBER	9mm x 19
MAGAZIN-KAPAZITÄT	8



NEU

P210 SUPERTARGET SILVER 5"

9mm x 19

Wie P210 Supertarget 5" Black; silberne Oberflächen, schwarze Bedienelemente

P210 LEGEND

Schweizer Geschichte geschrieben auf Hochdeutsch



P210 SUPERTARGET BLACK 6''

9mm x 19

Wie P210 Supertarget 5" Black;
6-Zoll-Lauf



P210 SUPERTARGET SILVER 6''

9mm x 19

Wie P210 Supertarget 5" Black;
6-Zoll-Lauf, silberne Oberflächen



P210 LEGEND BLACK

9mm x 19

Die Legende aufleben zu lassen und eine der besten Pistolen der Welt noch besser zu machen, hat uns fasziniert – jetzt ist sie Realität geworden: Die P210 „Legend“ von SIG SAUER. Erleben Sie Schweizer Präzision „Made in Germany“!

- ▶ 5-Zoll-Lauf
- ▶ Seitlicher Magazinhalter
- ▶ Optimierter Magazinboden
- ▶ Optimierter Beavertail
- ▶ Optimierter Sicherungshebel
- ▶ Heavy-Frame-Griffstück
- ▶ Feststehendes Visier
- ▶ Walnuss-Holzgriffschalen



P210 LEGEND SILVER

9mm x 19

Wie P210 Legend Black;
silberne Oberflächen

P220 SPORT

Die neue P220 ist ergonomisch ideal und überzeugend in ihrer Gewichtsverteilung.
Für herausragende Abzugseigenschaften und maximale Ergebnisse auf der Scheibe.



P220 X-SIX II CLASSIC

9mm x 19
.45ACP

- Manuelle Sicherung beidseitig
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar
- Kurz stehender Abzug
- Weit geschwungener Beavertail
- mit Aluminium-Jetfunnel
- Sport Zerlegehebel
- Mikrometersvisier
- gerades Abzugszüngel

NEU



P220 X-SIX II PPC

9mm x 19
.45ACP

- Manuelle Sicherung beidseitig
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar
- Kurz stehender Abzug
- Weit geschwungener Beavertail
- verlängerte Holzgriffschalen
- mit integriertem Magazintrichter
- skelettiertes Hammer
- gerades Abzugszüngel
- Sport Zerlegehebel
- Mehrpositionenvisier

NEU

Erhältlich auch als Set

Set 1: P220 X-Six .45 ACP mit Wechselsystem 9mm x 19

Set 2: P220 X-Six .45 ACP mit Wechselsystem 9mm x 19 und Wechselsystem .22lfb

ABZUG		
SAO	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE		
FULL-SIZE	6"	

KALIBER	9mm x 19	.45ACP
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(10)	(9)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ZUBEHÖR S. 19 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ABZUG		
SAO	10-16	N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE		
FULL-SIZE	6"	

KALIBER	9mm x 19	.45ACP
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(10)	(9)

Wechselsystem**P220 Kal. .221fb**

Schwarz eloxierter Aluverschluss, 116mm Lauf,
verstellbare Visierung, 1 Magazin

**Wechselsystem****P220 X-Six Sport Kal 9mm x 19**

Stainless Finish, 6-Zoll-Lauf, verstellbare
Visierung, 1 Magazin



P220 HUNTER

Die neue P220 im starken Kaliber 10mm und
einmaligem Camouflage-Design.



NEU

P220 HUNTER

10mm Auto.

- Korrosionsbeständige Camouflage-Beschichtung
- Mikrometervisierung
- Korn mit Fibereinsatz für schlechte
Lichtverhältnisse
- Neu im starken Fangschusskaliber 10mm Auto.
- G10 Griffschalen

ABZUG
SAO 20 N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE
FULL-SIZE 5"

KALIBER	10mm Auto.
MAGAZIN-KAPAZITÄT	8

P226

Konzipiert für die US-Army, geführt von Elite-Einheiten und bewährt als Premiere-Combat-Pistole.



P226 MK25

9mm x 19

- DA/SA Abzug
- schwarze Beschichtung
- starre Kontrastvisierung
- Alugriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Anti-Korrosionsbeschichtete Bedienelemente und Kleinteile
- UID Label
- Ankergravur
- Dienstwaffe der US-Navy Seals



P226 MK25 DESERT

9mm x 19

- Anti-Korrosionsbeschichtete Bedienelemente
- Schlitten in Desert Tan



P226 MK25 TB

9mm x 19

- Wie P226 MK25; Lauf mit Mündungsgewinde (13,5x1 mm)

ABZUG
DA/SA 44,5/19,6 N

P226 LDC II TACOPS SILVER

9mm x 19



- getunter DA/SA Abzug
- verstellbare Mikrometervisierung
- verlängerte Griffsschalen
- integrierter Magazintrichter
- HiViz Fiber Korn
- glasperlgestrahlt wie X-Serie

NEU

P226 LDC II TACOPS TB

9mm x 19



- Wie P226 LDC II TacOps Black; verlängerter Lauf mit Mündungsgewinde (13,5x1 mm)

NEU



P226 LDC II TACOPS BLACK

9mm x 19

- getunter DA/SA Abzug
- verstellbare Mikrometervisierung
- verlängerte Griffsschalen
- integrierter Magazintrichter
- HiViz Fiber Korn
- brüniert


P226 LDC II SILVER

9mm x 19

- getunter DA/SA Abzug
- verstellbare Mikrometervisierung
- HiViz Fiber Korn
- glasperlgestrahlt wie X-Serie
- taillierte E3 Griffschalen mit griffiger Oberfläche

P226 LDC II BLACK

9mm x 19



NEU


P226 Wechselsystem Kal. .221fb

Schwarz eloxierter Aluverschluss, 116mm Lauf, verstellbare Visierung, 1 Magazin

P226 AL SO BT

9mm x 19



- DA/SA Abzug
- schwarz beschichteter Verschluss
- schwarz eloxiertes Alugriffstück mit Schiene
- starre Kontrastvisierung
- Beavertail
- Polymergriffschalen

P226 SL SO BT

9mm x 19



- DA/SA Abzug
- Stainless Finish
- starre Kontrastvisierung
- Stahlgriffstück mit Schiene
- Beavertail
- Polymergriffschalen

P226 TACOPS


9mm x 19



- Elite Beavertail Griffstück
- Starre Visierung: Vorne: TRUGLO® Hinten: SIGLITE
- Short Reset Abzug
- High Capacity Magazin

P226 SCORPION

9mm x 19



- DA/SA Abzug
- Flat Dark Earth Beschichtung
- starre Kontrastvisierung
- Stahlgriffstück mit Schiene
- Hogue G10 Piranha Griffschalen

P226 LEGION

Wir haben den professionellen Anwendern immer alles gegeben was sie brauchten.
Jetzt geben wir ihnen, was sie haben wollen.



1 | PVD Finish
Verbessert Haltbarkeit und Gleiteigenschaften

2 | Massive Stahlführungsstange
Reduziert Mündungsbewegung

3 | Checkering unter dem Abzugsbügel
Minimiert die seitliche Bewegung

4 | X5 Auskehlung
Hohlkehle für verbesserte Griffergonomie

5 | Grayguns, Inc. P-SAIT Abzug
Abzug mit einstellbarem Triggerstop

6 | Flache Bedienelemente
Gegen das ungewöhnliche Bedienen des Schlitzenfanghebels; mit griffigerer Oberfläche für bessere Kontrolle

P226 LEGION DA/SA

9mm x 19

- DA/SA-Abzug
- ergonomisch optimiertes Leichtmetallgriffstück
- grau PVD beschichteter Verschluss
- starre Kontrastvisierung
- Griffschalen G10 mit Legion Logo

- 7 | Drei Magazine**
Lieferfertig noch mehr Wert
- 8 | Elite Beavertail Reduzierung**
Reduziert den Druck beim verdeckten Tragen
- 9 | Sorgfältig polierte Abzugsmechanik mit SRT**
Sanftes DA-Abzugsgewicht, das schneller folgende Schüsse erlaubt
- 10 | Verkleinerter Entspannhebel**
Kleinerer und gerändelter Entspanner für leichteren Gebrauch
- 11 | Custom G10 Grips**
Ermöglicht verbesserte Kontrolle für erweiterte Grifftechniken
- 12 | Verstärktes Griffcheckering**
Ermöglicht einen sicheren Griff für bessere Kontrolle

P226 LEGION SAO

9mm x 19



- SAO-Abzug mit geradem Abzugszüngel
- ergonomisch optimiertes Leichtmetallgriffstück
- grau PVD beschichteter Verschluss
- starre Kontrastvisierung

P226 LEGION DA/SA

9mm x 19



- grau PVD beschichteter Verschluss
- P-SAIT Abzug
- Griffschalen G10 mit Legion Logo
- Erhältlich mit SAO Abzug

CLASSICS

P226 LEGION

P227

Legendär ergonomisches Design und optimale Handhabung.



NEU

P227 CARRY SAS® GEN. 2

.45 ACP

- Kantenminimierung zur verbesserten Ergonomie
- Short Reset Trigger: Verminderter Rückstellweg um 60%
- SIGLITE: Optimale Visierung bei suboptimalen Lichtverhältnissen

ABZUG	GRÖSSE / LAUFLÄNGE	KALIBER	.45 ACP
DA/SA 44/20 N	FULL-SIZE 3,9"	MAGAZIN-KAPAZITÄT	10

P229

Die kompakte Zuverlässigkeit, die die professionellen Anwender seit Jahrzehnten vertrauen.



P229 AL SO BT

9mm x 19
.40 S&W

- DA/SA Abzug
- Stainless Verschluss
- starre Kontrastvisierung
- schwarz eloxiertes Alugriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene
- Beavertail
- Polymergriffschalen

P229 LEGION

Die P229 jetzt als Legion-Variante mit DA/SA-Abzug.
Willkommen bei der Legion!



NEU

ABZUG	GRÖSSE / LAUFLÄNGE	KALIBER	9mm x 19	.40 S&W
DA/SA	44,5/19,6 N	CARRY 3,9"	P229 AL SO BT 13	12
			P229 LEGION 15	

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

P232

Kompakte Maße im günstigen
Kaliber .380 ACP / 9mm kurz.



P232 AL TWO TONE

.380ACP / 9mm KURZ

- DA/SA Abzug
- Stainless Verschluss
- starre Kontrastvisierung
- schwarz eloxiertes Alugriffstück
- Polymergriffschalen
- erhältlich auch mit schwarz beschichtetem Verschluss

P232 AL TWO TONE

P232 AL

.380ACP / 9mm KURZ

- wie P232 AL Two Tone;
Verschluss schwarz beschichtet

P232 SL STAINLESS

.380ACP / 9mm KURZ



- DA/SA Abzug
- Stainless Verschluss
- insgesamt 2 Magazine
- starre Kontrastvisierung
- Stahlgriffstück
- Polymergriffschalen

P320



Der klare, trockene Abzug mit kurzem Rückstellweg, sichere Zerlegungseigenschaften und beispiellose Modularität sorgen für höchste Leistung.

DIE NEUE DIENSTPISTOLE DER US-ARMY.



Das Militärmodell der SIG SAUER P320 Produktfamilie wird ab 2017 die offizielle Dienstwaffe der US-Army. Sie ist damit erst die dritte Standard-Armeepistole der USA in einem Zeitraum von mehr als 105 Jahren.

GRIFFSTÄRKE ÄNDERN:

Austauschbare Griffmodule liefern den passenden Umfang und ermöglichen das optimale Bedienen der Waffe im Gegensatz zu den Lösungen mit nur austauschbaren Griffrückteilen.



GRIFFMODULE

LARGE

MEDIUM

SMALL

P320® FEATURES



2016 American Rifleman
Handgun of the Year
P320



AUSSERGEWÖHNLICHER ABZUG

Der sanfte, trockene Abzug mit fühlbarer kurzer Rückstellung sorgt für erhöhte Präzision.



3-PUNKTE TAKEDOWN

Ohne Abzugbedienung. Ohne Werkzeuge:

1. Magazin entfernen
2. Schlitten hinten arretieren
3. Takedown-Hebel drehen

ZUSÄTZLICHE SICHERUNGSEIGENSCHAFTEN:

- Striker-Sicherung
- Unterbrecher-Sicherung



STAINLESS STEEL GRIFFSTÜCK MIT SERIENNUMMER

Die mit Seriennummer versehene Einheit lässt sich von Größe über Kaliber bis zu Griffstärke ohne Werkzeug kombinieren.

GRÖSSE WÄHLEN:

Liefert die Modularität zum Kombinieren zwischen unterschiedlichen Größen



FULL-SIZE



CARRY



COMPACT



SUBCOMPACT

P320

Beispiellose Modularität mit einem klaren, trockenen Abzug mit kurzem Rückstellweg, Flexibilität in Kaliber und Größe und ein sicheres Take-Down-System. Erhältlich in drei Griffgrößen für die perfekte Passung.



P320 FULL-SIZE

9mm x 19
.40S&W
.45ACP

- Modulare Striker-Fired-Pistole
- Full-Size-Schlitten
- Full-Length-Griffmodul
- SIGLITE® Nachtvisierung
- Erhältlich mit Kontrastvisierung

ABZUG

STRIKER-FIRED

MIT KURZEM ABZUG-RÜCKSTELLWEG

26.7 N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE

FULL-SIZE	4.7"
CARRY	3.9"
COMPACT	3.9"

KALIBER

	9mm x 19	.40 S&W	.45 ACP
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(17)	(14)	(10)
	(17)	(14)	(10)
	(15)	(13)	(9)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

P320 COMPACT

9mm x 19
.40S&W
.45ACP



- Wie P320 Full-size; 4-Zoll-Lauf, Compact-Griffmodul

P320 CARRY

9mm x 19
.40S&W
.45ACP



- Wie P320 Full-size; 3,9-Zoll-Lauf, Compact-Griffmodul

POLYMER

P320

P320 RX

Die bewährte Technik der P320 mit tief montiertem Micro-Reflexvisier ROMEO1 zur schnellen Zielerfassung.



P320 RX FULL-SIZE

9mm x 19

- Mit ROMEO1 Micro-Reflexvisier (3MOA-Rotpunkt) zur schnelleren Zielerfassung
- Erhöhte feste Visierung, sodass auch ohne Demontage des ROMEO1 über Klinke und Korn geschossen werden kann

NEU



P320 RX COMPACT

9mm x 19

- Wie P320 RX Full-Size; 3,9-Zoll-Lauf

NEU

P320 FULL-SIZE FDE

9mm x 19



- Wie P320 Full-size; Flat-Dark-Earth

P320 COMPACT FDE

9mm x 19



- Wie P320 Compact; Flat-Dark-Earth

P320 X-FIVE

Das Maß aller Dinge in der P320-Familie:
Skeletterter Verschluss, integrierter Magazintrichter, gerader Abzug –
alles, was professionelle Anwender brauchen.



NEU

P320 X-FIVE

9mm x 19

- Integrierter, abnehmbarer Magazintrichter
- Schwarz eloxierter, skeletterter Stainless-Verschluss
- Gerader Abzug
- Maximierte Magazinkapazität (21 Schuss)
- HiViz Fiber Korn



Reduziertes
Schlittegewicht durch
Einfrässungen



Optimierter
gerader Abzug



Erhöhte Magazinkapazität:
21/18 Schuss
(9mmx19 / .40 S&W)

SP2022

Alle Eigenschaften der SIG SAUER Classic-Produktlinie verpackt in ein leichtes und robustes Paket aus Polymer.



Dienstwaffe der
französischen Behörden
Police Nationale und Gendarmerie
mit mehr als 300.000 Stück.

SP2022

9mm x 19

- DA/SA Abzug
- schwarz beschichteter Verschluss
- starre Kontrastvisierung
- Polymergriffstück mit 1913 Picatinny-Schiene

ABZUG	44.5/19.6	N
DA/SA		

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	3.9"
COMPACT	

KALIBER	9mm x 19
MAGAZIN-KAPAZITÄT	15

1911

Die legendäre Ergonomie und Präzision von 1911, ausgelegt für den anspruchsvollen Schützen mit der Zuverlässigkeit von SIG SAUER und modernen Verfeinerungen.



1911 EMPEROR SCORPION

.45ACP

- PVD beschichteter Verschluss und Griffstück
- Hogue G10-Piranha-Griffschalen und G10-Schlagfedergegenlager
- Flat Dark Earth
- M1913-Montageschiene
- SIGLITE: Optimale Visierung bei suboptimalen Lichtverhältnissen

ABZUG	22	N
SAO		

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	5"
FULL-SIZE	

KALIBER	.45ACP	9 mm x 19
MAGAZIN-KAPAZITÄT	8	9

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

1911 SPARTAN

.45ACP



- Stainless Finish-Verschluss
- Oberflächenfinish Oliv-Bronze
- Gravierter Verschluss mit der Inschrift „Molon Labe“ („Come and take them“)
- Gravierte Griffschalen mit Bronzegravur



SIG SAUER®
Schlittenkontur



Traditionelle
Schlittenkontur



1911 Wechselsystem Kal. .22lfb

Schwarzer Leichtmetallverschluss, Magazin, seitenvstellbare Kimme, Patronenlagerindikator, Reinigungsbürste.

ON1911466

1911 TACOPS**.45ACP**

- ▶ SAO Abzug
- ▶ schwarz beschichtet
- ▶ starre Kontrastvisierung
- ▶ 1913 Picatinny-Schiene
- ▶ Beavertail
- ▶ Magazintrichter
- ▶ beidseitige Sicherung
- ▶ Polymergriffschalen

1911 STAINLESS TARGET**.45ACP**

- ▶ SAO Abzug
- ▶ Stainless Stahlverschluss und -griffstück
- ▶ verstellbare Visierung
- ▶ schwarze Holzgriffschalen

1911 TRADITIONAL MATCH ELITE TWO TONE**.45ACP**

- ▶ SAO Abzug
- ▶ Stainless Verschluss mit traditionell abgerundetem Design
- ▶ verstellbare Visierung
- ▶ schwarzes Alugriffstück
- ▶ Beavertail
- ▶ Rosenholzgriffschalen

1911 STX TWO TONE**.45ACP**

- ▶ SAO Abzug
- ▶ schwarzer Verschluss
- ▶ starre Kontrastvisierung
- ▶ Stahlgriffstück
- ▶ Beavertail
- ▶ Magazintrichter
- ▶ beidseitige Sicherung
- ▶ flaches Verschlussdesign
- ▶ Ahorn Griffschalen

1911 BLACK TARGET**.45ACP**

- ▶ SAO Abzug
- ▶ schwarz beschichtet
- ▶ verstellbare Visierung
- ▶ Beavertail
- ▶ Rosenholzgriffschalen

1911 TRADITIONAL MATCH ELITE STAINLESS**9mm x 19**

- ▶ SAO Abzug
- ▶ schwarzer Verschluss
- ▶ starre Kontrastvisierung
- ▶ Stahlgriffstück
- ▶ Beavertail
- ▶ Magazintrichter
- ▶ beidseitige Sicherung
- ▶ flaches Verschlussdesign
- ▶ Rosenholzgriffschalen

1911 .22

Die SIG SAUER 1911 .22 besitzt die Originalabmessungen und viele technische Merkmale der Fullsize 1911. Damit ist sie ein optimales Trainingsgerät für ambitionierten 1911 Schützen.



1911 .22 SCHWARZ

.22lfb

- SAO Abzug
- schwarz beschichtet
- starre Kontrastvisierung
- Leichtmetallverschluss und -griffstück
- skeletterter Hammer und Abzug
- beidseitige Sicherungsflügel

ABZUG	
SAO	19-25 N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE	
FULL-SIZE	5,1"

KALIBER	.22lfb
MAGAZIN-KAPAZITÄT	(10)

TECHNISCHE DATEN S. 40 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

1911 .22 OLIV

.22lfb



- SAO Abzug
- oliv beschichtet
- starre Kontrastvisierung
- Leichtmetallverschluss und -griffstück
- skeletterter Hammer und Abzug
- beidseitige Sicherungsflügel

1911 .22 SAND

.22lfb



- SAO Abzug
- Flat Dark Earth beschichtet
- starre Kontrastvisierung
- Leichtmetallverschluss und -griffstück
- skeletterter Hammer und Abzug
- beidseitige Sicherungsflügel

1911 .22 NICKEL

.22lfb



- SAO Abzug
- Nickel-Finish
- starre Kontrastvisierung
- Leichtmetallverschluss und -griffstück
- skeletterter Hammer und Abzug
- beidseitige Sicherungsflügel

P238

Inspiriert von 1911 hat diese sehr führige, Vollmetallpistole im Kaliber .380 ACP außergewöhnliche Präzision.



P238 SAS

.380ACP / 9mm KURZ

- SAO Abzug
- Stainless Verschluss
- starre Kontrastvisierung
- schwarz eloxiertes Alugriffstück
- Beavertail
- Polymergriffschalen
- manuelle Sicherung
- verrundete Kanten



P238 NITRON

.380ACP / 9mm KURZ

- SAO Abzug
- schwarz beschichteter Verschluss
- starre Kontrastvisierung
- schwarz eloxiertes Alugriffstück
- Beavertail
- Polymergriffschalen
- manuelle Sicherung

ABZUG		
SAO	33,4	/ N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE		
MICRO-COMPACT	2,7"	

KALIBER	.380ACP / 9mm KURZ	
MAGAZIN-KAPAZITÄT	6	

P938

Das Gewicht dieser 1911-Inspiration im Kaliber 9mm x 19 ist sehr leicht; das Schießen damit sogar leichter.



P938 ROSEWOOD

9mm x 19

- SAO Abzug
- schwarz beschichteter Verschluss
- starre Kontrastvisierung
- schwarz eloxiertes Alugriffstück
- Beavertail
- Rosenholzgriffschalen
- manuelle Sicherung



P938 EQUINOX

9mm x 19

- SAO Abzug
- schwarzer Verschluss mit polierten Seitenflächen
- starre Kontrastvisierung
- schwarz eloxiertes Alugriffstück
- Beavertail
- Holzgriffschalen
- manuelle Sicherung

ABZUG		
SAO	33,4	/ N

GRÖSSE / LAUFLÄNGE		
MICRO-COMPACT	3"	

KALIBER	9mm x 19	
MAGAZIN-KAPAZITÄT	6	

PISTOLEN TECHNISCHE DATEN

Modelle	Kaliber/Magazinkapazität			Abzugsystem/ gewicht (N)	Abmessungen				Gewicht	Visierung	Griffe		Rahmen	Rahmenfinish	Schlitten	Schlittenfinish	Andere																
	.22 ffb	.380 ACP	9 mm x 19		DA/SA	SAO	Länge (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Laufänge (Zoll)	Visierlänge (mm)	Mit Magazin (g)	Kontrast	Nikrometer	Mehrposition	Red Dot	Polymer	Holz	Gummi	Aluminium	Aluminium	Stainless	Polymer	Canouflage	Aluminium	Stainless	Polierte Seiten	Vergoldete Seiten	Canouflage	Montageschiene	Beavertail	Sicherung beidseitig	Magwell
X-SHORT CLASSIC		19	14			10-16	209	150	44	4,4	165	1270		•				•				•			•			•	•	•	•		
X-FIVE CLASSIC		19	14			10-16	224	150	44	5	181	1296		•				•				•			•			•	•	•	•		
X-SIX CLASSIC		19	14			10-16	249	150	44	6	209	1370		•				•				•			•			•	•	•	•		
X-SHORT SUPERMATCH		19	14			10-16	209	150	44	4,4	165	1270		•				•				•			•			•	•	•	•		
X-FIVE SUPERMATCH		19	14			10-16	224	150	44	5	181	1370		•				•				•			•			•	•	•	•		
X-SIX SUPERMATCH		19	14			10-16	249	150	44	6	209	1296		•				•				•			•			•	•	•	•		
X-FIVE ALLROUND		17	12		45/16		224	144	37	5	181	1235		•				•				•			•			•	•	•	•		
X-FIVE SO		19	14			20	224	150	44	5	175	1235	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-FIVE OPEN		25				10-16	224	150	44	5	N.V.	1791			•			•				•			•			•	•	•	•		
X-SIX PPC		14				10-16	249	150	44	6	209	1281			•			•				•			•			•	•	•	•		
X-SHORT SKELETON		19				10-16	209	150	44	4,4	165	N.V.	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-FIVE SKELETON		19				10-16	224	150	44	5	181	1260	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SIX SKELETON		19				10-16	249	150	44	6	209	N.V.	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SHORT BLACK & WHITE		19	14			10-16	209	150	44	4,4	165	1270	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-FIVE BLACK & WHITE		19	14			10-16	224	150	44	5	181	1296	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SIX BLACK & WHITE		19	14			10-16	249	150	44	6	209	1370	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SHORT SCANDIC		19	14			10-16	209	150	44	4,4	165	1270	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-FIVE SCANDIC		19	14			10-16	224	150	44	5	181	1296	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SIX SCANDIC		19	14			10-16	249	150	44	6	209	1370	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SHORT VIOLINE		19	14			10-16	209	150	44	4,4	165	1270	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-FIVE VIOLINE		19	14			10-16	224	150	44	5	181	1296	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SIX VIOLINE		19	14			10-16	249	150	44	6	209	1370	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SHORT CHROME & CARBON		19				10-16	209	150	44	4,4	165	1270	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-FIVE CHROME & CARBON		19				10-16	224	150	44	5	181	1296	•				•				•			•			•	•	•	•			
X-SIX CHROME & CARBON		19				10-16	249	150	44	6	209	1370	•				•				•			•			•	•	•	•			
P220 X-SIX		9		8		10-16	252	145	44	6	219	1248	•				•				•			•			•	•	•	•			
P220 MATCH ELITE				8	45/20		226	140	38	5	178	1108	•				•				•			•			•	•	•	•			
P220 HUNTER				8		20	218	140	38	5	N.V.	1117	•				•				•			•			•	•	•	•			

NEU

Modelle	Kaliber/Magazinkapazität	Abzugsystem/-gewicht (N)	Abmessungen					Gewicht mit Magazin (g)	Visierung	Griffe	Rahmen	Rahmenfinish	Schlitten	Schlittenfinish	Andere																								
			SRT (DA/SA)	SAO	Striker	Länge (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Laufänge (Zoll)	Laufgewinde (mm)	Visierlänge (mm)	Alu/Polymer	Stainless	Kontrast	Nachvisierung	Mikrometer	Red Dot	Polymer	Stainless	Polymer	Aluminium	Aluminium	Stainless	FDE	PVD	Aluminium	Stainless	FDE	Niton	Stainless	PVD	Montageschiene	Beavertail	Sicherung beidseitig	Magwell	Heavy Frame			
P210 LEGEND						216	43	33	4,72		160	1046	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P210 TARGET		8				15		217	142	36	4,72	172	1077			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
P210 SUPER TARGET		8				16		256	147	47	5,9	201	1232			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
P226 DA/SA	10	15 12	44,5/19,6	44,5/19,6		196	140	38	4,4		160	964	1196		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
P226 SAO		15				22,2		201	140	46	4,4	160	964			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEU P226 MK25		15	44/20			196	140	38	4,4		975			●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NEU P226 MK25 TB		15	44/20			211	140	38	4,9	13,5x1	992			●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEU P226 LDC II		17	44/20			206	140	38	4,4		N.V.	1230			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
NEU P226 LDC II TACOPS		20	44/20			206	140	38	4,4		N.V.	1246			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
NEU P226 LDC II TACOPS TB		20	44/20			210	125	40	4,4	13,5x1	N.V.	1246			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
NEU P227 SAS CARRY GEN. 2		10	44/20			180	140	38	3,9		865			●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
P229		15 12	44,5/19,6	44,5/19,6		180	137	38	3,9		145	907			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
P229 LEGION		15	44/20			188	137	38	3,9		975			●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P232 AL TWO TONE	7		61/20			169	121	33	3,6		120	520	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
P232 AL SCHWARZ	7		61/20			169	121	32	3,6		121	523	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
P232 AL STAINLESS	7		61/20			168	121	32	3,6		121	663	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
P239		8 7	44,5/19,6	44,5/19,6		168	130	30	3,6		132	836			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
P320 FULL-SIZE		17 14 10				26,7	206	140	33	4,7	168	836			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
P320 CARRY		17 14 10				26,7	183	140	33	3,9	147	751			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
P320 COMPACT		15 13 9				26,7	183	135	33	3,9	147	731			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
NEU P320 RX FULL-SIZE		17				26,7	206	157	33	4,7	168	859			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
NEU P320 RX COMPACT		15				26,7	183	152	33	3,9	147	740			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
NEU P320 X-FIVE		21 18				26,7	218	147	33	5,0	175	992			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SP2022		15 12	44,5/19,6			188	145	36	3,9		150	822			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1911		9 8 8				22,2		221	140	36	5,0	165	1179			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1911.22	10					19-25		218	140	37	5,1	163	959			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
P938	10	6/7				33,4		150	99	28	3,0	102	454	539		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
P238		6/7				33,4		140	99	28	2,7	97	431	510		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

LANGWAFFEN



Pausenlos setzt SIG SAUER erstklassige Technologien ein, um jeden Aspekt der Leistungsfähigkeit einer Waffe neu zu definieren. Das Ergebnis ist unvergleichliche Zuverlässigkeit und Präzision.

Erfahren Sie mehr über die SIG SAUER Langwaffen: sigsauer.de

CARBINE

Waffe mit einer Lauflänge von 16" oder länger.

SHORT BARREL

Waffe mit einer Lauflänge unter 16".

PRÄZISIONSGEWEHRE

Sportgewehre für weite Distanzen.



SIG M400®



SIG 516®



SIG MCX®



SIG 716®



SIG 751®

	DIREKTE GASZUFÜHRUNG	INDIREKTES GAS PISTON SYSTEM			
.223REM.	(10 20 30)	(10 20 30)	(10 20 30)		
300BLK	(10 20 30)		(10 20 30)		
.308WIN.				(10 20 30)	(20)
9mm x19					



.223REM.			(10 20 30)		
300BLK			(10 20 30)		
.308WIN.					(20)
9mm x19					

SSG 3000 PATROL



SSG 3000 TARGET



SSG 3000 SUPER TARGET



TR 200 MATCH



TR 200 MATCH JUNIOR



TR 200 RECRUIT



.22lfb			(5)	(5)	(5)
.223REM.					
6,5x55			(5)	(5)	
.308WIN.	(5)	(5)	(5)	(5)	



MAGAZINKAPAZITÄT · OFFENE VISIERE OPTIONAL

SIG SAUER MCX® SPORT



Nicht nur ein AR-Abkömmling, sondern eine vollkommen neue Gewehrplattform und ein komplettes Waffensystem - konfigurierbar für jeden Einsatzbereich in jeder Situation.

DAS ERSTE UNEINGESCHRÄNKT ANPASSBARE WAFFENSYSTEM MIT AUSTAUSCHBAREM KALIBER.

Die neue SIG SAUER MCX. Von Grund auf leicht, kurz und zum Einsatz mit Schalldämpfern konzipiert. Beinhaltet ein zuverlässiges, indirektes Kurz-Hub-Gaskolbensystem. Der Anwender kann den Lauf, Kaliber, Griffstück und Handschutz schnell und in jeder Situation wechseln. Die SIG SAUER MCX setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Funktionalität und Design.



Auswechselbarer Schaft
(Klapp/Schiebe/Teleskopklappsschaft)



Auswechselbare Läufe



Beidseitig ausgelegte Bedienelemente



Schnittstellen für QD-Trageriemen



Verstärktes Gehäuse und Zuführrampe



KeyMod Handschutz



M1913 Picatinny-Schiene und
freischwingender Lauf



Erweiterter und angeschrägter
Magazinschacht

EIN SYSTEM. JEDE SITUATION.



FUNKTIONSSYSTEM	GAS VENTIL	LAUFLÄNGE	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT
INDIREKTES GAS PISTON SYSTEM	2-POSITIONEN	11,5" 14,5" 16,6"	.223 REM.	(10) (20) (30)

TECHNISCHE DATEN S. 58 | ZUBEHÖR S. 59 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SIG M400®

Eine echte AR-Plattform jenseits der Standards, um die präziseste, zuverlässigste und leichteste Waffe ihrer Klasse zu sein.



SIG M400 SDPC

.223REM.

- AR 15 basiertes halbautomatisches Sportgewehr
- schwarz
- 18-Zoll-Lauf
- direkte Gaszuführung
- Mündungsfeuerdämpfer
- vollverstellbarer Schiebeschaft
- Carbon Vorderschaft
- Matchabzug
- ohne Visierung

FUNKTIONSSYSTEM	
DIREKTE GASZUFÜHRUNG	

LAUFLÄNGE	KALIBER	.223REM.	
16,6"			
18"			
20"			
MAGAZIN-KAPAZITÄT	10	20	30

SIG M400 16,6"

.223REM.



- ▶ AR 15 basiertes halbautomatisches Gewehr
- ▶ schwarz
- ▶ 16,6-Zoll-Lauf
- ▶ direkte Gaszuführung
- ▶ Mündungsfeuerdämpfer
- ▶ 1913 Rail auf Gasentnahme
- ▶ Schiebeschäft
- ▶ ohne Visierung

SIG M400 Enhanced Carbine 16,6"

.223REM.



- ▶ AR 15 basiertes halbautomatisches Sportgewehr
- ▶ schwarz
- ▶ 16,6-Zoll-Lauf
- ▶ direkte Gaszuführung
- ▶ Mündungsfeuerdämpfer
- ▶ Flip Up Visierung
- ▶ Griff und Vorderschaft von Magpul

SIG M400 20"

.223REM.



- ▶ AR 15 basiertes halbautomatisches Gewehr
- ▶ schwarz
- ▶ 20-Zoll-Lauf
- ▶ direkte Gaszuführung
- ▶ feststehender Schaft
- ▶ ohne Visierung

SIG M400 Enhanced Carbine FDE 16,6"

.223REM.



- ▶ Wie SIG M400 Enhanced Carbine 16,6"; Flat Dark Earth

SIG 516®

Eine fortschrittliche AR-Plattform mit dem sauberen indirekten Gas Piston System für eine zuverlässige Funktion.



SIG 516 PATROL

.223REM.

- AR 15 basiertes halbautomatisches Sportgewehr
- schwarz
- 16,6-Zoll-Lauf
- Indirektes Gas Piston System
- Mündungsfeuerdämpfer
- Flip Up Visierung
- Schiebeschaft

FUNKTIONSSYSTEM		LAUFLÄNGE	KALIBER	.223REM.
INDIREKTES GAS PISTON SYSTEM	GAS VENTIL 4-POSITIONEN	10,5" 16,6"	MAGAZIN- KAPAZITÄT	10 20 30

TECHNISCHE DATEN S. 58 | ZUBEHÖR S. 59 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SIG 516 PATROL FDE

.223REM.



► Wie SIG 516 Patrol;
Flat Dark Earth

SIG 516 CQB

.223REM.



► Wie SIG 516 Patrol;
10,5-Zoll-Lauf

**SIG 516 WECHSELSYSTEME**

SIG 516 Wechselsystem 16,6 Zoll
16,6-Zoll-Lauf, Kaliber .223 Rem.

SIG 516 Wechselsystem 10 Zoll
10-Zoll-Lauf, Kaliber .223 Rem.

SIG 516 Wechselsystem 7 Zoll
7-Zoll-Lauf, Kaliber .223 Rem.

SIG 716®

Leichtes Gewicht, unter 1 MOA Präzision, Zuverlässigkeit und leistungsfähiges Kaliber gebündelt als vertrautes AR-Paket.



SIG 716 DMR
.308 WIN.

- Halbautomatisches Gewehr
- schwarz
- 18-Zoll-Lauf mit 5/8 x 24 UNEF Gewinde
- indirektes Gas Piston System
- 4-fach Picatinny Handschutz
- Flip Up Visierung
- Magpul PRS Schaft

FUNKTIONSSYSTEM	GAS VENTIL	LAUFLÄNGE	KALIBER	.308 WIN.
INDIREKTES GAS PISTON SYSTEM	4-POSITIONEN	16,6" 18"	MAGAZIN- KAPAZITÄT	(10) (20) (30)

TECHNISCHE DATEN S. 58 | ZUBEHÖR S. 59 | ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SIG 716 PATROL

.308WIN.



- ▶ Halbautomatisches Gewehr
- ▶ schwarz
- ▶ 16,6-Zoll-Lauf mit Mündungsfeuerdämpfer
- ▶ indirektes Gas Piston System
- ▶ 4-fach Picatinny Handschutz
- ▶ Flip Up Visierung
- ▶ Schiebeschaft



Fortschrittliche Mündungseinheit



Beidseitige Bedienelemente

SIG 716 PATROL FDE

.308WIN.



- ▶ Wie SIG 716 Patrol;
Flat Dark Earth



Einstellbares 2-Positionen-Gasventil

SIG 751

Durchdachte Technologie und funktionelles Design sorgen für einfache Handhabung, hohe Präzision und Funktionssicherheit.



SAPR 751 SHORT BARREL

SAPR 751 SHORT BARREL .308 WIN.

- Halbautomatisches Gewehr
- schwarz
- 14-Zoll-Lauf mit Mündungskompensator
- indirektes Gas Piston System
- Flip Up Visierung
- Klappschäft

SAPR 751 LONG BARREL .308 WIN.

- Wie SAPR 751 Short Barrel;
16,5-Zoll-Lauf

SAPR 751 MARKSMAN .308 WIN.

- Wie SAPR 751 Long Barrel;
20"-Zoll-Lauf

FUNKTIONSSYSTEM	
INDIREKTES GAS PISTON SYSTEM	GAS VENTIL 2-POSITIONEN

LAUFLÄNGE	KALIBER	.308 WIN.
14"		
16,5"		
20"		

SIG 55X

Weltweit verlassen sich die Eliteeinheiten und Sportschützen auf die SIG 55X-Linie im Kaliber .223 Rem., wenn die Handhabung, Präzision und Zuverlässigkeit über den Erfolg entscheiden.



SIG SPORT 550

.223REM.

- ▶ Halbautomatisches Sportgewehr
- ▶ 500 mm Laufänge
- ▶ indirektes Gas Piston System
- ▶ Klappschäft
- ▶ 10 Schuss Magazin
- ▶ Flip Up Visierung

SIG SPORT 551

.223REM.



- ▶ wie SIG Sport 550;
430 mm Lauf

SIG SPORT 553

.223REM.



- ▶ Halbautomatisches Sportgewehr
- ▶ 227 mm Laufänge
- ▶ indirektes Gas Piston System
- ▶ feststehender Schaft
- ▶ Picatinny-Vorderschaft
- ▶ 2 Schuss Magazin
- ▶ Flip Up Visierung

SSG 3000

Unzählige Weltrekorde und Meisterschaften machen es deutlich:
SIG SAUER Sportgewehre sorgen durch höchste Präzision in der
Herstellung für höchste Präzision auf der Scheibe.



SSG 3000 SUPER TARGET
.308WIN.

- Repetiergewehr
- vollverstellbarer Sportschaft
- 24-Zoll-Match-Lauf mit Kannelierung und Mündungsgewinde
- mit aufschraubbarem Kompensator
- ohne Visierung



Vollerstellbarer Schaft



Ergonomisches Design im Detail



Kompensator zum Aufschrauben

**SSG 3000 PATROL**

.308 WIN.

- Repetiergewehr
- Synthetikschaf
- 24-Zoll Lauf mit 5/8 x 24 UNEF Gewinde
- Picatinny-Schiene
- verstellbare Wangenauflage
- ohne Visierung

**SSG 3000 PATROL SHORT**

.308 WIN.

- wie SSG 3000 Patrol;
- 18-Zoll-Lauf mit 5/8 x 24 UNEF Gewinde

**SSG 3000 TARGET**

.308 WIN.

- Repetiergewehr
- schwarzer Target-Holzschaft
- geflöteter 24-Zoll-Lauf mit Kompensator
- Picatinny-Schiene
- verstellbare Schaftbacke
- ohne Visierung
- mit Zweibein

**SSG 3000 TARGET SHORT**

.308 WIN.

- wie SSG 3000 Target;
- kanellierte 18-Zoll-Lauf mit Kompensator

TR 200

Vielseitiges Sportgewehr mit verstellbarer Backe, Schichtholzschaft und SIG SAUER-Diopter. Dank Modulbauweise sind Lauf, Kaliber und Abzug leicht zu wechseln.

TR 200 MATCH



.308 Win.

RECHTSHAND

TR 200 MATCH 670 RH .308 Win.

- Repetiergewehr
- Lauflänge 670 mm
- Schichtholzschaft Buche
- rechtshand
- mit Dioptervisier

6,5x55 mm

TR 200 MATCH 670 RH 6,5x55 mm

- Repetiergewehr
- Lauflänge 670 mm
- Schichtholzschaft Buche
- rechtshand
- mit Dioptervisier

TR 200 MATCH 700 RH 6,5x55 mm

- Repetiergewehr
- Lauflänge 700 mm
- Schichtholzschaft Buche
- rechtshand
- mit Dioptervisier

.22 lfB

TR 200 MATCH RH .22 lfB

- Repetiergewehr
- Lauflänge 710 mm
- Schichtholzschaft Buche
- rechtshand
- mit Dioptervisier

LINKSHAND

TR 200 MATCH 670 LH 6,5x55 mm

- Repetiergewehr
- Lauflänge 670 mm
- Schichtholzschaft Buche
- linkshand
- mit Dioptervisier

TR 200 MATCH 700 LH 6,5x55 mm

- Repetiergewehr
- Lauflänge 700 mm
- Schichtholzschaft Buche
- linkshand
- mit Dioptervisier

TR 200 MATCH 740 LH 6,5x55 mm

- Repetiergewehr
- Lauflänge 740 mm
- Schichtholzschaft Buche
- linkshand
- mit Dioptervisier

TR 200 MATCH LH .22 lfB

- Repetiergewehr
- Lauflänge 710 mm
- Schichtholzschaft Buche
- linkshand
- mit Dioptervisier



TR 200 MATCH JUNIOR

RECHTSHAND

6,5x55 mm

.22 lfB

TR 200 MATCH JUNIOR RH

6,5x55 mm

- Repetiergewehr
- rechtshand
- Lauflänge 670 mm
- mit Dioptervisier
- Junior-Schichtholzschaft Buche

TR 200 MATCH JUNIOR RH

.22 lfB

- Repetiergewehr
- rechtshand
- Lauflänge 710 mm
- mit Dioptervisier
- Junior-Schichtholzschaft Buche

LINKSHAND

TR 200 MATCH JUNIOR LH

6,5x55 mm

- Repetiergewehr
- linkshand
- Lauflänge 670 mm
- mit Dioptervisier
- Junior-Schichtholzschaft Buche

TR 200 MATCH JUNIOR LH

.22 lfB

- Repetiergewehr
- linkshand
- Lauflänge 710 mm
- mit Dioptervisier
- Junior-Schichtholzschaft Buche



TR 200 RECRUIT

RECHTSHAND

.22 lfB

TR 200 RECRUIT RH

.22 lfB

- Repetiergewehr
- rechtshand
- Lauflänge 580 mm
- mit Dioptervisier
- Rekrut-Schichtholzschaft Buche

LINKSHAND

TR 200 RECRUIT LH

.22 lfB

- Repetiergewehr
- linkshand
- Lauflänge 580 mm
- mit Dioptervisier
- Rekrut-Schichtholzschaft Buche

LANGWAFFEN TECHNISCHE DATEN

MODELLE	KALIBER	FUNKTIONS-WEISE	SYSTEM	SCHAFTTYP	HANDSCHUTZ	GEWICHT OHNE MAGAZIN	GESAMT-LÄNGE	LÄNGE BEI GESCHOBENER SCHAFT	LÄNGE BEI GEKLAPFTER SCHAFT	LAUFLÄNGE	DRALL-LÄNGE	ABZUG	ABZUGS-GEWICHT	MAGAZIN	MAGAZIN-KAPAZITÄT
SIG MCX®															
SIG MCX PATROL	.223 Rem.	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	6-Positionen Teleskopschaft	Alu KeyMod™	6.9 lb	35.5"	N.V.	26.5"	16.0"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIG MCX PATROL	.300BLK	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	6-Positionen Teleskopschaft	Alu KeyMod™	6.9 lb	35.5"	N.V.	26.5"	16.0"	1:6	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIG MCX SBR	.223 Rem.	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	6-Positionen Teleskopschaft	Alu KeyMod™	6.4 lb	31.0"	N.V.	22.0"	11.5"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIG MCX SBR	.300BLK	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	6-Positionen Teleskopschaft	Alu KeyMod™	6.0 lb	28.5"	N.V.	19.5"	9.0"	1:5	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
PMCX with PSB	.223 Rem.	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	SBX Klappschacht	Alu KeyMod™	6.4 lb	31.0"	N.V.	22.0"	11.5"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
PMCX with PSB	.300BLK	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	SBX Klappschacht	Alu KeyMod™	6.0 lb	28.5"	N.V.	19.5"	9.0"	1:5	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIG MPX™															
SIG MPX CARBINE	9mmx19	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	Klappschacht	Alu KeyMod™	7.6 lb	33.0"	28.5"	N.V.	16.0"	1:10	MIL-SPEC	24.5-40 N	MPX	10/20/30
SIG MPX SBR	9mmx19	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	Klappschacht	Alu KeyMod™	6.0 lb	25.25"	21.0"	N.V.	8.0"	1:10	MIL-SPEC	24.5-40 N	MPX	10/20/30
SIG MPX with PSB	9mmx19	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	SBX Klappschacht	Alu KeyMod™	6.0 lb	25.75"	N.V.	17.5"	8.0"	1:10	MIL-SPEC	24.5-40 N	MPX	10/20/30
SIG MPX Pistol	9mmx19	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	-	Alu KeyMod™	5.0 lb	17.0"	N.V.	N.V.	8.0"	1:10	MIL-SPEC	24.5-40 N	MPX	10/20/30
SIG M400®															
SIGM400 ELITE	.223 Rem.	Selbstlader	Direkte Gaszuführung	6-Positionen MIL-SPEC	Freischwingend Alu	6.5 lb	36.5"	33.25"	N.V.	16.0"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIGM400 ELITE TI	.300BLK	Selbstlader	Direkte Gaszuführung	6-Positionen MIL-SPEC	Freischwingend Alu	6.5 lb	36.5"	33.25"	N.V.	16.0"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIGM400 SWAT	.223 Rem.	Selbstlader	Direkte Gaszuführung	6-Positionen MIL-SPEC	Alu Quad	7.3 lb	35.25"	32.0"	N.V.	16.0"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIGM400 PREDATOR	.223 Rem.	Selbstlader	Direkte Gaszuführung	6-Positionen MIL-SPEC	Freischwingend Alu	7.0 lb	36.5"	33.25"	N.V.	18.0"	1:8	Druckpunkt Match	20-35.6 N	AR-15 Type	10/20/30
SIGM400 PREDATOR	.300BLK	Selbstlader	Direkte Gaszuführung	6-Positionen MIL-SPEC	Freischwingend Alu	6.8 lb	34.5"	31.25"	N.V.	16.0"	1:6	Druckpunkt Match	20-35.6 N	AR-15 Type	10/20/30
PM400 ELITE PISTOL mit PSB	.223 Rem.	Selbstlader	Direkte Gaszuführung	SBX	Alu KeyMod™	6.0 lb	30.75"	27.5"	N.V.	11.5"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
PM400 ELITE PISTOL mit PSB	.300BLK	Selbstlader	Direkte Gaszuführung	SBX	Alu KeyMod™	5.75 lb	27.75"	N.V.	N.V.	9.0"	1:5	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIG 516®															
SIG516 PATROL	.223 Rem.	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	6-Positionen MIL-SPEC	Quad Schiene	7.4 lb	35.6"	32.5"	N.V.	16.0"	1:7	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-15 Type	10/20/30
SIG 716®															
SIG716 PATROL G2	.308 Win.	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	6-Positionen MIL-SPEC	Alu KeyMod™	8.5 lb	38.0"	34.75"	N.V.	16.0"	1:10	MIL-SPEC	24.5-40 N	AR-10 Type	10/20/30
SIG716 DMR G2	.308 Win.	Selbstlader	Gas-Piston, Drehkopfverschluss	6-Positionen MIL-SPEC	Alu KeyMod™	8.8 lb	37.0"	33.8"	N.V.	16.0"	1:10	Druckpunkt Match	20-35.6 N	AR-10 Type	10/20/30

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ZUBEHÖR

WECHSELSYSTEME



TR 200 RECRUIT RH

.22lfb, inklusive Lauf 580mm, Kammer, Magazin und Magazinadapter, rechtshand

SSG 3000

Kaliber .223 Rem.
Kaliber.22lfb

TR 200 RECRUIT LH

.22lfb, inklusive Lauf 580mm, Kammer, Magazin und Magazinadapter, linkshand

TR 200 RH

Kaliber .22lfb, inklusive Lauf 710mm, Kammer, Magazin und Magazinadapter, rechtshand

TR 200 LH

Kaliber .22lfb, inklusive Lauf 710mm, Kammer, Magazin und Magazinadapter, linkshand

GEWEHRIRIEMEN



Elastischer Trageriemen mit Karabinerhaken, 1-Punkt-Verbindung für AR 15

Verstellbarer Trageriemen mit 2 Karabinerhaken für SIG 516

Trageriemen mit Karabinerhaken für SIG Sport 550-553

Trageriemen schwarz, für SIG Sport 550-553

Elastischer Trageriemen mit Karabinerhaken FDE, 1-Punkt-Verbindung für AR 15

ZIELOPTIKEN UND MONTAGEN



Zielfernrohrmontage für Zielfernrohre mit 1-Zoll-Durchmesser für SSG und TR

Zielfernrohrmontage für Zielfernrohre mit 30mm Durchmesser für SSG und TR

Zielfernrohrmontage für Zielfernrohre mit 34mm Durchmesser für SSG und TR

Dioptr für TR 200, rechtshand

Dioptr für TR 200, linkshand

Trommelfdiopter für Picatinny schiene inkl. Korn für SIG 55X

Swiss Arms Trommelfdiopter für SIG 550-551 inkl. Korn

Distanzstück für Rotpunktvisiere für AR 15 Gewehre mit Picatinnyprofil

ZUBEHÖR

SSG 3000

Magazin SSG 3000, Kal .308 Win., 6,5x55mm, 5 Schuss

Picatinny schiene (nur werksseitige Installation)

Flimmerband für SSG 3000 605 mm

Flimmerband für SSG 3000 mit ZF Montage

TR 200

Magazin TR 200, Kal .308 Win., 6,5x55mm, 5 Schuss

Magazin TR 200, Kal .22lfb / 5 Schuss

Magazin TR 200, Kal .223 Rem. / 5 Schuss

Flimmerband für TR 200 740 mm

Flimmerband für TR 200 700 mm

Zweibein für SIG Sport 550

Zweibein mit Picatinnyadapter für SIG 55X

Versa Pod Zweibein mit Handstop

4-fach Picatinny Handschutz für SIG 551

4-fach Picatinny Handschutz für SIG 552

Vorderschaft-Handgriff für SIG Sport mit Picatinny-Handsatz

Vorderschaft-Handgriff für Picatinnyprofil

Wangenauflage für SIG Sport 550-553

Ladehilfe für Magazine SIG Sport 550-553

Polymer-Magazinhalter für AR15 Magazin



TASCHEN FÜR GEWEHRE



DOUBLE RIFLEBAG

Doppel-Gewehrtasche für alle Langwaffen inkl. Schießmatte

GEWEHRSCHÄFTE

Schaft für TR 200, rechtshand, Schichtholz Buche

Junior Schaft für TR 200, rechtshand, Schichtholz Buche

Recruit Schaft für TR 200, linkshand, Schichtholz Buche

Schaft für TR 200, linkshand, Schichtholz Buche

Recruit Schaft für TR 200, rechtshand, Schichtholz Buche

Synthetikschaf für SSG 3000 (nur rechtshand)

ELECTRO-OPTICS



Wir haben wegweisende Optiken für Schützen in verschiedenen Einsatzbereichen entwickelt:
Militär, Ordnungskräfte, Jagd und Schießsport

Erfahren Sie mehr über die SIG SAUER Electro-Optics: sigsauer.de/optics

SEHEN SIE DEN UNTERSCHIED: FORTSCHRITTLCHE ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE UND ÜBERLEGENES DESIGN.

SIG SAUER® Electro-Optics kombiniert fortschrittliche Elektronik-Technologie, erstklassiges, hochauflösendes Glas und die Inspiration vom militärischen Design, um Schuss für Schuss ein Maximum von Klarheit, Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit zu erreichen.



SIG SAUER® ELECTRO-OPTIC INFINITE GUARANTEE™

- Volle Lebenszeitgarantie
- Uneingeschränkt übertragbar
- Keine Garantiekarte erforderlich
- Kein Kaufbeleg erforderlich
- Keine zeitlichen Beschränkungen
- Keine Kosten



5 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG auf elektronische und Tritium-Komponenten

Gilt für alle Material- und Verarbeitungsfehler der elektronischen und Tritium-Komponenten von beleuchteten Zielfernrohren/Visieren, Pistolenvisieren, elektronischen Visieren, Taschenlampen, Lasern, Ferngläsern, Spektiven und Entfernungsmessern für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum.



2016 Guns and Ammo
Optic of the Year
ROMEO1®

SBT® / SIG Ballistic Turret (Absehenschnellverstellung)

- ein individueller, lasergravierter Höhenverstellturm bei den meisten SIG SAUER® TANGO und WHISKEY Zielfernrohren
- angepasst an die ballistischen Daten des Schützen ohne Zusatzkosten
- Eingaben Geschoss-Spezifikationen, ballistische Koeffizienz, Mündungsgeschwindigkeit, Höhe und andere Umgebungs faktoren
- sorgt für korrekte Geschossabfallkompensation und bestechende Präzision auf allen Distanzen

KOSTENLOSER INDIVIDUELLER SBT-TURM

BEI ALLEN TANGO UND MEISTEN WHISKEY ZIELFERNROHREN

**LOCKDOWN® ZERO SYSTEM**

- Verstellturm mit Zero-Stop-Arretierung sorgt für schnelle Rückstellung auf Null und arretiert bei Null
- keine Gedanken mehr machen, wie weit das Höhenverstellrad für die Rückkehr zu Null gedreht werden muss

STEALTH ID™

- die trapezförmige Oberflächengestaltung löst die Form und die Sichtbarkeit der Optik auf
- rutschfeste Riffelungen und aufgeraute Griffe ergänzen die Formgebung aller SIG SAUER Elektro-Optiken

HELLFIRE® RETICLE

- elektronisch geregeltes Leuchtabsehen mit modernster Glasfasertechnologie
- variiert die Lichtintensität des Zielpunkts von IR-Abdunkelung (Infrarot) bis zur Helligkeit von HellFire für die Tageslichtbeleuchtung
- Dies führt zu einem hellen und klar definierten Zielpunkt für präzise Schüsse unter allen Bedingungen.

LEVELPLEX™ ANTI-CANT SYSTEM

- verwendet eine digitale, +/- 0.5° präzise Wasserwaage
- erhältlich in vier Absehen in erster Bildebene (MOA Milling, MRAD Milling, MOA DEV-L Holdover, and MRAD DEV-L Holdover)

MEGAVIEW™

- stellt ein besonders großes Sehfeld (Field of View, FOV) zur Verfügung für schnelle Zielerfassung
- ermöglicht erweiterte Wahrnehmung von Objekten an der Peripherie des Schützen

ALT™ / Aspheric Lens Technology

- beseitigt praktisch Abbildungsfehler, gewährleistet niedrigeres Gewicht und unterstützt Sie beim Fokussieren
- überlegene optische Leistung mit geringer Verzerrung

SPECTRACOAT™

- hochgradig effiziente Antireflexbeschichtungen der Linsen mit besonders großer Breitbandwirkung
- verringern die Oberflächenreflexionen auf äußerst niedrige Werte über das gesamte sichtbare Spektrum
- gewährleistet überlegene Lichttransmission

HDX™

- umfasst sowohl sowohl Glas mit sehr geringer Streuung (ED) als auch extrem lichtdurchlässiges Glas (HT)
- maximale Auflösung, optische Leistung und Lichttransmission

LENSARMOR™

- abriebfeste Linsenbeschichtungen
- extreme Haltbarkeit stellt sicher, dass die Linsen ihrer Optik scharf, hell und klar bleiben

LENSHIELD™

- oleophobe Beschichtung nach US-Militärstandard
- weist Wasser, Öl und Fett ab, um jederzeit ein klares Bild zu gewährleisten

MOTAC™ / Motion Activated Illumination

- Technologie zur Bewegungserkennung
- schaltet die Beleuchtung ein, wenn Bewegung erkannt wird und schaltet sie aus bei Stillstand, um Batterielaufzeit zu verlängern

SOLAR POWERED ILLUMINATION SYSTEM

- betrieben mit Solarzelle
- verlängert Batterielaufzeit und verbessert die Tageslichtleistung des Absehens ohne Batterie

TRUHOLD™

- das arretierungsfreie System zur Nullstellung
- es verwendet doppelte Einstellfedern und hält dem Rückstoß von Handfeuerwaffen stand, wie durch härteste Tests bestätigt wurde und kehrt nach jedem Schuss wieder zu Null zurück

SOS™ / SIG Optic Stabilizer

- Bildstabilisierungs-System entwickelt von SIG SAUER Electro-Optics
- durch ein Gyroskop stabilisiert, um unerwünschtes Verwackeln und Vibrationen zu vermeiden, die ein Bild insbesondere bei höheren Vergrößerungsstufen unscharf machen könnten

AMR™ / Angle-Modified Range

- Messtechnologie unter Verwendung eines integrierten Neigungsmessers
- liest Neigungswinkel aus und ändert die effektive ballistische Entfernung zum Ziel
- AMR ist die entsprechende horizontale Entfernung und funktioniert in Kombination mit den SIG Ballistic Turret Dials perfekt

LIGHTWAVE DSP™ / Digital Signal Processing

- nutzt HyperScan und eine moderne energieverwaltungs Technik mit der höchsten Aktualisierungsrate im Scan-Modus (4-mal pro Sekunde)
- nutzt ein feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA) der neuesten Generation
- reduziert Fehlmessungen bei kaum sichtbaren oder weit entfernten Zielen

LUMATIC DISPLAY™

- eigenentwickeltes OLED (Organic Light Emitting Diode) Display™
- Umgebungslichtsensor überwacht fortlaufend die Lichtbedingungen und passt die Anzeigehelligkeit entsprechend an
- kein anderes Display bietet eine solche Anpassungsfähigkeit, um zu verhindern, dass Ihre Augen bei schwachem Umgebungslicht geblendet werden

TANGO6

Die Produktpalette der TANGO6 Zielfernrohre mit 6-fach-Zoom deckt einen weiten Bereich ab: vom Nahkampf bis zum Long-Range-Schießen, von "3 Gun"-Wettbewerben bis zur Großwildjagd, von Repetierbüchsen bis zu modernen Sportgewehren.



KOSTENLOSER INDIVIDUELLER SBT[®] BEI JEDEM KAUF EINES TANGO6

Siehe Seite 57
für mehr Information.



NEU

TANGO6 5-30x56 LEVELPLEX

34mm MITTELROHR


- Ausgelegt für moderne Sportgewehre (MSR/AR) und Repetierbüchsen
- Long-Range Schießen, taktische Einsätze und Long-Range Jagen
- Glasfaserkabel zur Anzeige der Vergrößerungsstufe
- Absehen in erster Bildebene



T-120 Tactical Turn mit 120 Klicks pro Umdrehung



Lockdown[®] System arretiert den Einstellturn an gewählter Stellung und hat eine rücksetzbare Nullstellung und einen Nullanschlag



Levelplex[™] digitales Anti-Cant-System ist eine integrierte digitale, +/- 5° präzise Wasserwaage

TANGO6 FEATURES

- | | | |
|--|--|--|
| ► 6-fach-Zoom optisches System | ► HellFire [®] Absehen: Glasfaser- Leuchtabsehen mit variabler Intensität | ► T120- Tactical Turn mit 120 Klicks pro Umdrehung |
| ► LevelPlex [™] : digitales Anti-Cant-System | ► HDX [™] Optics: überlegene Lichttransmission und optische Klarheit | ► kostenlose, individuelle Abseherschnellverstellung inklusive |
| ► MOTAC [™] : Leuchteinheit mit Bewegungssensor | ► Wasserdicht (IPX-7) und beschlagfrei | ► Infinite Guarantee [™] |
| ► vom Anwender konfigurierbare Nullstellung | | ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |

TANGO6 4-24x50 LEVELPLEX

34mm MITTELROHR



NEU

TANGO6 3-18x44 LEVELPLEX

34mm MITTELROHR



NEU


TANGO6 1-6x24

30mm MITTELROHR




NEU


ABSEHEN



5.56mm /
7.62mm
300 Blackout
Horseshoe Dot



HellFire[™]
MOA /
MRAD



DEV-L
MOA
DEV-L
MRAD

Siehe Tabelle auf Seite 72
für weitere Infos

1-6x24

5.56/7.62 Horseshoe Dot FFP
300 Blackout Horseshoe Dot FFP
Triplex, SFP
MOA Milling, SFP
MRAD Milling, SFP
3 Gun, SFP

3-18x44

DEV-L MOA Milling, FFP
DEV-L MRAD Milling, FFP
MOA Milling, FFP
MRAD Milling, FFP

4-24x50

DEV-L MOA Milling, FFP
DEV-L MRAD Milling, FFP
MOA Milling, FFP
MRAD Milling, FFP

5-30 x 56

DEV-L MOA Milling, FFP
DEV-L MRAD Milling, FFP
MOA Milling, FFP
MRAD Milling, FFP

TANGO4

Mit einem 4-fach-Zoom und geätzten Glasleuchtabsehen, 30-mm-Mittelrohr und revolutionären LockDown™ Zero System Verstelltürmen sind TANGO4 Zielfernrohre die ideale Lösung für taktische und jagdliche Einsätze über mittlere bis längere Distanzen.



TANGO4 6-24x50

30mm MITTELROHR

- Ausgelegt für moderne Sportgewehre (MSR/AR) und Repetierbüchsen
- Long-Range Schießen, taktische Einsätze und Long-Range Jagen
- Glasfaserkabel zur Anzeige der Vergrößerungsstufe
- Absehen in erster Bildebene



LensShield™ ist eine oleophobe Beschichtung nach US-Militärstandard. Sie weist Wasser, Öl und Fett ab, um jederzeit ein klares Bild zu gewährleisten



Vom Anwender konfigurierbare Nullstellung mit Anschlag



Lockdown Zero-System hat eine rücksetzbare Nullstellung, Zero-Stop und wird automatisch bei Null arretiert

TANGO4 FEATURES

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► 6-fach-Zoom optisches System ► MOTAC™: Leuchteinheit mit Bewegungssensor ► LensArmor™: Abriebfeste Linsenbeschichtungen ► LockDown Zero System: arretier- und rücksetzbare Nullstellung, Nullschlag | <ul style="list-style-type: none"> ► Linsen mit geringer Streuung (LD) ermöglichen optische Klarheit in jeder Situation. ► LensShield™: oleophobe Beschichtung nach US-Militärstandard für ein klares Bild ► Umdrehungssindikator am Höhenturm ► Wasserdicht (IPX-7) und beschlagfrei | <ul style="list-style-type: none"> ► Stealth ID™: trapezförmige Oberflächen-gestaltung löst die Form der Optik auf ► Infinite Guarantee™ ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |
|--|---|---|



KOSTENLOSER INDIVIDUELLER SBT® BEI JEDEM KAUF EINE TANGO4


Siehe Seite 57
für mehr Information.

TANGO4 4-16x44


30mm MITTELROHR




ABSEHEN




5.56mm /
7.62mm
300 Blackout
Horseshoe Dot



MOA /
MRAD



DEV-L
MOA



DEV-L
MRAD

Siehe Tabelle auf Seite 72
für weitere Infos

1-4x24

5.56/7.62 Horseshoe Dot FFP
300 Blackout Horseshoe Dot FFP
MOA Milling, FFP
MRAD Milling, FFP

TANGO4 3-12x42

30mm MITTELROHR



3-12x42

5.56/7.62 Horseshoe Dot FFP
300 Blackout Horseshoe Dot FFP
MOA Milling, FFP
MRAD Milling, FFP

4-16x44

DEV-L MOA Milling, FFP
DEV-L MRAD Milling, FFP
MOA Milling, FFP
MRAD Milling, FFP

TANGO4 1-4x24

30mm MITTELROHR



6-24x50

DEV-L MOA Milling, FFP
DEV-L MRAD Milling, FFP
MOA Milling, FFP
MRAD Milling, FFP

WHISKEY5

Mit der neuen, äußerst robusten Produktreihe WHISKEY5 mit 5-fach-Zoom-Zielfernrohren von SIG SAUER® können Sie die schwierigsten Ziele sicher erfassen. Ausgestattet mit unserem geschützten HDX™ Optik-System für extreme Schärfe und Dämmerungsleistung, HellFire™ Leuchtabsehen mit Glasfasertechnologie.



KOSTENLOSER INDIVIDUELLER SBT® BEI JEDEM KAUF EINES WHISKEY5

Siehe Seite 57
für mehr Information.

NEU

WHISKEY5 5-25x52 LEVELPLEX

30mm MITTELROHR

- Ausgelegt für die traditionelle/Großwildjagd, MSR/AR und Repetierbüchsen
- Long-Range Schießen und Long-Range Jagen
- Glasfaserkabel zur Anzeige der Vergrößerungsstufe
- Absehen in zweiter Bildebene
- All Black Exterior Design



Levelplex™ digitales Anti-Cant-System ist eine integrierte digitale, +/- .5° präzise Wasserwaage



Der TH-100 Tactical Hunter-Turm mit 100 Kicks pro Umdrehung und mit Drucktastenretierung für LockDown Zero System



Der TH-100-Höhenturm bietet eine rücksetzbare Nullstellung und Nullarretierung, die dem Schützen das einfache Erfassen der weiten Ziele ermöglichen.

WHISKEY5 FEATURES

- | | | |
|--|---|---|
| ► 6-fach-Zoom optisches System | ► HellFire® Absehen: Glasfiber-Leuchtabsehen mit variabler Intensität | ► Fast Focus-Okular |
| ► Stealth ID™: löst die Form der Optik auf | ► SpectraCoat™: Reduziert Reflexionen | ► Absehen in zweiter Bildebene |
| ► Lenshield™: oleophobe Beschichtung nach US-Militärstandard für ein klares Bild | ► HDX™ Optics: branchenführende Helligkeit und höchste optische Schärfe | ► Infinite Guarantee™ |
| | | ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |

WHISKEY5 3-15x52 LEVELPLEX

30mm MITTELROHR

NEU



WHISKEY5 3-15x44 LEVELPLEX

30mm MITTELROHR

NEU



WHISKEY5 2,4-12x56 LEVELPLEX

30mm MITTELROHR

NEU



WHISKEY5 2-10x42

30mm MITTELROHR

NEU




WHISKEY5 1-5x20

30mm MITTELROHR

NEU



ABSEHEN



HellFire®
Quadplex



HellFire®
Triplex



HellFire®
CirclePlex



MOA Milling
Hunter

1-5x20

HellFire Quadplex, SFP
HellFire CirclePlex, SFP
MOA Milling Hunter

2-10x42

HellFire Quadplex, SFP
HellFire CirclePlex, SFP
MOA Milling Hunter

2,4-12x56

HellFire Triplex™, SFP

3-15x44

HellFire Quadplex™, SFP
HellFire CirclePlex, SFP
MOA Milling Hunter

3-15x52

HellFire Quadplex™, SFP
HellFire CirclePlex, SFP
MOA Milling Hunter

5-25x52

HellFire Quadplex™, SFP
HellFire CirclePlex, SFP
MOA Milling Hunter

WHISKEY3

Das WHISKEY3 ist ausgestattet mit Glaslinsen mit geringer Streuung, robustes Gehäuse, mit Schutzkappen abgedeckte Seiten- und Höhenverstelltürme und ein Industriedesign, das Zuverlässigkeit und Wetterschutz gewährleistet.



WHISKEY3 4-12x50

1" MITTELROHR

- Ausgelegt für die traditionelle/Großwildjagd, MSR/AR und Repetierbüchsen
- Medium-/Long-Range- und Freizeit-Schießen mit einer Vielzahl von Kalibern und Lichtverhältnissen
- Glasfaserkabel zur Anzeige der Vergrößerungsstufe
- Absehen in zweiter Bildebene



HellFire® Reticle ist ein elektronisch geregeltes Leuchtabsehen mit modernster Glasfaser-Technologie, um die Lichtintensität des Zielpunkts von IR-Abdunkelung (Infrarot) bis zur Helligkeit von Hellfire für die Tageslichtbeleuchtung zu variieren.



Höhen- und Seitenverstelltürme



SpectraCoat™ ist eine hochgradig effiziente Antireflexionsbeschichtung der Linsen mit besonders großer Breitbandwirkung für überlegene Lichttransmission

WHISKEY3 FEATURES

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► 3-fach-Zoom optisches System ► Stealth ID™; löst die Form der Optik auf ► LensArmor™; Abriebfeste Linsenbeschichtungen ► Linsen mit geringer Streuung (LD) ermöglichen optische Klarheit in jeder Situation. | <ul style="list-style-type: none"> ► Okular im europäischen Stil für reibungsloses, schnelles und präzises Scharfstellen des Absehens. ► HellFire® Absehen: Glasfaser-Leuchtabsehen mit variabler Intensität ► Wasserdicht (IPX-7) und beschlagfrei | <ul style="list-style-type: none"> ► Beleuchtete und nicht beleuchtete Absehen ► Absehen in zweiter Bildebene ► Infinite Guarantee™ ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |
|---|--|---|



KOSTENLOSER
INDIVIDUELLER SBT®
BEIM KAUF DER MEISTEN
WHISKEY3
Siehe Seite 57
für mehr Information.

WHISKEY3 4-12x40

1" MITTELROHR



WHISKEY3 3-9x50

1" MITTELROHR



WHISKEY3 3-9x40

1" MITTELROHR




WHISKEY3 2-7x32

1" MITTELROHR



Alle WHISKEY3 Modelle sind in schwarz und grau/schwarz Finish erhältlich

ABSEHEN



2-7x32

HellFire Quadplex™, SFP
HellFire CirclePlex, SFP
Quadplex, SFP
CirclePlex, SFP

3-9x40

HellFire Quadplex, SFP
HellFire Triplex™, SFP
Quadplex, SFP
Triplex, SFP

3-9x50

HellFire Quadplex, SFP
HellFire Triplex™, SFP
Quadplex, SFP
Triplex, SFP

4-12x40

HellFire Quadplex, SFP
HellFire Triplex™, SFP
Quadplex, SFP
Triplex, SFP

4-12x50

HellFire Quadplex, SFP
HellFire Triplex™, SFP
Quadplex, SFP
Triplex, SFP

BRAVO4™

Das BRAVO4 erweitert Ihre Sicht mit einem besonders breiten Sehfeld mit 10° und ist somit um 43 % weiter als die standardmäßigen Visiere mit 7°. Dies entspricht einer Sicht von 53 Fuß auf 100 Yards (statt sonst 37 Fuß), was den entscheidenden Unterschied beim Erkennen einer Bedrohung ausmachen kann.

BRAVO4 TAKTISCHES PRISMEN-KAMPFVISIER 4x30mm


- Ausgelegt für professionelle Anwender und zivilen MSR/AR-Schützen
- 43 % größeres Sehfeld als die Prismen-Battlesight-Visiere der Mitbewerber
- Verzerrungsfreies Bild mit Randschärfe
- Integrierte obere Picatinny-Schiene zur Montage von Zubehör



MegaView™ – das patentierte okular mit asphärischer Linse bietet 47 % mehr Augenabstand



Massives 10° Sehfeld, 43 % größer als die Standardvisiere mit 7°. Das sind 53 Fuß Sehfeld auf 100 Yard gegen 37 Fuß



.223 Rem. / .308 Win.
Horseshoe Dot

300 Blackout
Horseshoe Dot

ECHO1™

Das digitale Wärmebild-Reflexvisier ECHO1™ von SIGÖSAUER® ist derzeit das innovativste Direktsicht-Wärmebildvisier weltweit. Mit Wärmebildsensoren der neuesten Generation liefert das digitale Visier exzellente Voraussetzungen für die Raub- und Schwarzwildjagd bei Tag und bei Nacht.

ECHO1 WÄRMEBILD-REFLEXVISIER* 1x2x

- Basiert auf der neusten Generation der Wärmebild-Sensoren. 12 Micron Pixelgröße, anstelle von 17 Micron standard auf dem zivilen Markt, für höhere Auflösung und bessere Leistung auf weiten Entfernung
- Perfekt für Polizei, Militär sowie Such- und Rettungseinsätze
- Ideal für Schwarzwildjagd bei Tag und Nacht
- Adapterplatte für ROMEO1 Mini-Reflexvisier oder Hilfsvisierungen
- Dual-Kondensatoren liefern dauerhafte Funktion selbst unter schwerem Rückstoß



► Verkauf und Überlassung in der Bundesrepublik Deutschland nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung nach §40 Abs. 4 WaffG. oder an Behörden und Streitkräfte im Sinne des §55 Abs. 1 WaffG.




LCD-Farbanzeige für Direktsicht-Zielen bei Tag und Nacht



WHITE HOT
BLACK HOT
Six (6) display modes,
darunter „White Hot“ und „Black Hot“



Adapterplatte für ROMEO1® oder Hilfsvisierungen



ECHO1 FEATURES

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► MOTAC™: Leuchteinheit mit Bewegungssensor schaltet die Beleuchtung ein, wenn Bewegung erkannt wird und schaltet sie aus bei Stillstand, um Batterielaufzeit zu verlängern ► LensArmor™: Abriebfeste Linsenbeschichtungen mit extremer Haltbarkeit ► stellen sicher, dass die Linsen ihrer Optik scharf, hell und klar bleiben ► ALT™: Präzisionsgegossene, asphärische Linsen reduzieren Gewicht und gewährleisten verzerrungsfreie überlegene optische Leistung ► Leichtgewichtiges, robustes Magnesiumgehäuse ► Einstellbarer Diopter +/- 2 ► Wasserdicht (IPX-8) und beschlagfrei ► Infinite Guarantee™ ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> ► 206X156 / 12 Micron Thermalkern ► Wärmeerkennung >1000 Yard, Effektiv >300 yards ► Electronischer Zoom von 1x zu 2x ► Adapterplatte für ROMEO1 Mini-Reflexvisier oder Hilfsvisierungen ► STANAG-kompatible M1913 Picatinny Kreuzschlitzmontage ► Das Visier kann Bilder im Einzel- oder Burstmodus aufnehmen ► Wasserdicht (IPX-6) ► 30 Hz Bildrate | <ul style="list-style-type: none"> ► 8 Stunden Mindestlaufzeit ► Infinite Guarantee™ ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |
|--|--|---|

BRAVO4 FEATURES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► MOTAC™: Leuchteinheit mit Bewegungssensor schaltet die Beleuchtung ein, wenn Bewegung erkannt wird und schaltet sie aus bei Stillstand, um Batterielaufzeit zu verlängern ► LensArmor™: Abriebfeste Linsenbeschichtungen mit extremer Haltbarkeit ► stellen sicher, dass die Linsen ihrer Optik scharf, hell und klar bleiben ► ALT™: Präzisionsgegossene, asphärische Linsen reduzieren Gewicht und gewährleisten verzerrungsfreie überlegene optische Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ► Leichtgewichtiges, robustes Magnesiumgehäuse ► Einstellbarer Diopter +/- 2 ► Wasserdicht (IPX-8) und beschlagfrei ► Infinite Guarantee™ ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |
|---|---|

ROME01™



2016 Guns and Ammo
Optic of the Year
ROME01

Bei schnellen Aktionen sind Zielerfassung und Präzision von höchster Bedeutung. Unser winziges, offenes Reflexvisier ROMEO1 widersteht härtesten Einsatzbedingungen und behält zuverlässig die Nullstellung bei.

ROME01 MIKRO-REFLEXVISIER

1x30mm

- Ausgelegt für moderne halbautomatische Pistolen, MSR/AR-Gewehre und Flinten
- Ausgezeichnet mit dem angesehenen Preis "Optic Of The Year" der Zeitschrift "Guns & Ammo"
- bestandener Test mit mehr als 10.000 Schuss Kaliber .45 ACP geladen mit 230 Grain Geschosse
- Erhältlich mit Pistolen-Adapterpaket und Keymod/Picatinny-Langwaffenkonfiguration



3 MOA Red-Dot



Asphärische Linse aus gegossenem Glas mit überlegene Lichtdurchlässigkeit.



TruHold™ – das von SIG SAUER entwickelte arretierungsfreie System zur Nullstellung verwendet doppelte Einstelfedern und hält dem Rückstoß von Handfeuerwaffen stand, Schuss für Schuss.



Adapter-Paket erhältlich; bitte besuchen Sie sigsauger.com für Optionen


ROME03™

Das offene Reflexvisier ROMEO3 ist die ideale Lösung für moderne Sportgewehre, Flinten, Repetierer, Maschinenpistolen und größere Handfeuerwaffen, wobei die Anforderungen von Picatinny- und KeyMod-Montagen zur Verfügung stehen.

ROME03 MINI-REFLEXVISIER

1x25mm

- Ausgelegt für moderne MSR/AR-Gewehre, Flinten, Maschinenpistolen, Full-size-Pistolen
- Erstklassiger, hoch lichtdurchlässiger Reflektor mit der Rot-Kerb-Beschichtung für ausgezeichnete Helligkeit des Zielpunktes
- Manuelle Beleuchtungsregelungen




3 MOA Red-Dot



Ausgelegt auch für die Full-size-Pistolen für Wettbewerbsschießen



Um 1.41" erhöhte SIG SAUER® ROMEO3 QD-Premiummontage mit freier Sicht auf die offene Visierung



Manuelle Beleuchtungsregelungen

ROME01 FEATURES

- Asphärische Linse aus gegossenem Glas für überlegene Lichtdurchlässigkeit und keinerlei Verzerrung
- Manuelle Beleuchtungsregelungen mit Memory
- 3 MOA Red-Dot mit einstellbarer Beleuchtungsintensität
- MOTAC™ – Leuchteinheit mit Bewegungssensor
- Die CR1632-Batterie wird von oben eingelegt, ohne das Visier von der Handfeuerwaffe abzumontieren
- Wasserdicht (IPX-7, bis zu 1 Meter Tiefe) und beschlagfrei
- Infinite Guarantee™
- 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik

ROME03 FEATURES

- Hoch lichtdurchlässiger Reflektor mit der Rot-Kerb-Beschichtung für ausgezeichnete Lichttransmission und keinerlei Verzerrung
- MOTAC™ – Leuchteinheit mit Bewegungssensor
- 3 MOA Red-Dot mit einstellbarer Beleuchtungsintensität
- Extrem robustes und leichtes Gehäuse aus CNC-gefrästem Flugzeugaluminium
- Die CR1632-Batterie wird von der Seite eingelegt, ohne das Visier von der Waffe abzumontieren
- Wasserdicht (IPX-7, bis zu 1 Meter Tiefe) und beschlagfrei
- Infinite Guarantee™
- 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik


ROME04™

Eingesetzt von Polizei- und Militär-Eliteeinheiten ist ROME04 das ultimative Rotpunkt-Visier, wenn schnelle und präzise Zielerfassung unverzichtbar ist. Unabhängig von den Licht-, Wetter- oder Geländeverhältnissen. Ob es sich um ein bewegliches Ziel, annehmendes Großwild oder eine schnell auftretende taktische Situation auf engem Raum handelt - das Rotpunkt-Visier ROME04 ist genau das Richtige. Erhältlich als batterie- und solarbetriebene Modelle.

ROME04H

1x20mm

- Ausgelegt für moderne halbautomatische Pistolen, MSR/AR-Gewehre und Flinten
- Lieferung mit Linsenabdeckkappen und Schnellspann-Montage
- Vier Absehen stehen dem Anwender zur Auswahl (Dot, CircleDot, Dot with holds, CircleDot with holds)
- Die gängige CR2032-Batterie mit einer Laufzeit von 50.000+ Stunden wird seitlich eingelegt und ist schnell austauschbar.



ROME04S

1x20mm

- Ausgelegt für moderne halbautomatische Pistolen, MSR/AR-Gewehre und Flinten
- Für den Einsatz auf kurzen/mittleren Entfernungen und Freizeitschießen mit einer Vielzahl von Kalibern und Lichtverhältnissen
- Extrem robustes und leichtes Gehäuse aus CNC-gefrästem Aluminium
- Lieferung mit Linsenabdeckkappen und Schnellspann-Montage
- Vier Absehen stehen dem Anwender zur Auswahl (Dot, CircleDot, Dot with holds, CircleDot with holds)



► Batterilaufzeit von über 100.000 Stunden durch Solar- und Batteriebetrieb

ROME04T

1x20mm

- Ausgelegt für moderne halbautomatische Pistolen, MSR/AR-Gewehre und Flinten
 - Für den Einsatz auf kurzen/mittleren Entfernungen und Freizeitschießen mit einer Vielzahl von Kalibern und Lichtverhältnissen
 - Extrem robust und Rückstoßfest für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
 - Extrem haltbares und leichtes 7075 Aluminium
 - Lieferung mit Linsenabdeckkappen und Standard-Montage
 - Vier Absehen stehen dem Anwender zur Auswahl (Dot, CircleDot, Dot with holds, CircleDot with holds)
- Batterilaufzeit von über 100.000 Stunden durch Solar- und Batteriebetrieb




ROME05™

Das ROME05 kann auf einer beliebigen Plattform montiert werden. Die solide Aluminiumkonstruktion garantiert Höchstleistung und jahrelange Einsatzzeiten.

ROME05

1x20mm



Erhältlich mit niedriger M1913 Picatinny-Montage (standard) und 1.41" erhöhter Durchblickmontage

ROME04 FEATURES

- Unbegrenzter Augenabstand zum Erfassen des Zielpunktes unabhängig von der Position des Zielauges hinter dem Visier
- MOTAC™: Leuchteinheit mit Bewegungssensor
- Ultra-effiziente rote LED für Tageslicht und Verlängerung der Batterilaufzeit
- Extrem robustes und leichtes Gehäuse aus CNC-gefrästem Aluminium (7075 Aluminium bei ROME04)
- Lieferung mit erhöhter Durchblick-Schnellspann- und niedriger Picatinny-Montage (ROME04T mit erhöhter Durchblick-Schnellspannmontage mit 1/2" Sechskantmutter)

- Wasserdicht (ROME04 & 4S: IPX-7, ROME04T: IPX-8) und beschlagfrei
- Infinite Guarantee™
- 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik

ROME05 FEATURES



- Unbegrenzter Augenabstand zum Erfassen des Zielpunktes unabhängig von der Position des Zielauges hinter dem Visier
- MOTAC™: Leuchteinheit mit Bewegungssensor
- 50.000+ Stunden Batterilaufzeit, seitlich eingelegte CR2032 Batterie ist schnell austauschbar
- Infinite Guarantee™
- 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik

ROME06™

ROME06 liefert die ideale Full-size-Lösung für die MSR/AR-Plattform von heute. ROME06T hat ein Solarpanel mit zwei Super-Kondensatoren, die bis zu 9 Stunden batteriefreien Betrieb sorgen und bei längeren Einsätzen im Gelände die Energieversorgung sichern. ROME06 wird in U.S.A. montiert.

ROME06T

1x30mm



ROME06H

1x30mm



ROME06 FEATURES

- ▶ ROME06T is solarbetrieben mit zwei Kondensatoren, die einen batteriefreien Einsatz bis zu 9 Stunden ermöglichen
- ▶ Robuste 1,53" erhöhte Montage und 7075 Aluminium für einen lebenslangen und zuverlässigen Einsatz
- ▶ Unbegrenzter Augenabstand zum Erfassen des Zielpunktes unabhängig von der Position des Zielauges hinter dem Visier
- ▶ Infinite Guarantee™
- ▶ 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik


ROME07™

Das ROME07 Rotpunktvisier in voller Größe stellt zivilen Anwendern und Behörden gleichermaßen eine robuste Lösung mit 1-fach-Vergrößerung für das Zielen zur Verfügung, die unabhängig vom Kaliber für die heutigen modernen Sportwaffen-Plattformen optimiert ist.

ROME07

1x30mm

- ▶ Ausgelegt gut für MSR/AR-Plattformen für zivile Anwender und Behörden
- ▶ High-Performance Linsenbeschichtung für excellente Lichttransmission und Nullverzerrung
- ▶ Manuelle Beleuchtungsregelungen
- ▶ 2 MOA Red Dot ist optimal für Nahkampf und mittlere Entfernen
- ▶ Seitlich eingelegte AA Batterie ist schnell austauschbar
- ▶ 62.500 Stunden fortlaufende Batterielaufzeit bei mittlerer Beleuchtungseinstellung
- ▶ Zuverlässig wasserdicht (gemäß Klasse IPX-7 bei vollständigem Eintauchen in Wasser bis zu 1 Meter) und beschlagfrei



2 MOA Red-Dot



Hochleistungsbeschichtete Linse aus Glas mit geringer Streuung



62.500 Stunden Dauerbetrieb bei mittlerer Einstellung der Leuchttensitität



MOTAC™: Leuchteinheit mit Bewegungssensor

ROME07 FEATURES

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2MOA Punkt, konzipiert für nahe bis mittlere Distanzen ▶ CNC hergestellter 6061 Aluminiumkörper für extreme Robustheit und Haltbarkeit ▶ insgesamt 62.500 Stunden Batterielaufzeit (AA) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ beinhaltet niedrig aufbauenden M1913-STANAG Anschluss und eine 40mm hohen Adaptermontage. ▶ Inklusive niedriger, STANAG-kompatibler M1913 Picatinny Kreuzschlitzmontage sowie erhöhter 1,535"-QD-Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wetterdicht (IPX-7, bis zu 1 Meter Tiefe) und beschlagfrei ▶ Infinite Guarantee™ ▶ 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |
|---|---|--|

JULIET4™

Gemeinsam mit Rotpunktvisieren gewährleistet das JULIET4 Vergrößerung für Ziele in mittlerer Distanz. Die 90°-PowerCam-Montage erlaubt schnelle Übergänge von nahe auf mittlere Distanz.



JULIET4

4x24mm

- Die SIG SAUER® JULIET™ Vergrößerer gibt Benutzern die Fähigkeit an die Hand, weiter entfernte Ziele mit größerer Präzision zu treffen.
- Hinter einem SIG SAUER ROMEO Rotpunkt-Visier montiert ermöglicht der wegklappbare Vergrößerer JULIET dem Benutzer, durch schnelle, einhändige

- Bedienung schnell von nahen zu entfernten Zielen zu wechseln.
- Linsenabdeckungen schützen Ihren JULIET Vergrößerer vor Verschmutzung.
- Ihr JULIET Vergrößerer ist gemäß MIL-SPEC-Standards gebaut und lässt Sie nicht im Stich.

JULIET4 FEATURES

(variiieren je nach Modell)

- Schnellspannmontage für einfaches Entfernen bei Nichtgebrauch
- PowerCam 90°-Montage
- Hinterne abklappbare Linsenabdeckung für zusätzlichen Schutz
- 2x Linsenfilter für den Schutz der Objektivlinse
- Wasserdruck bis 20 m, 1 Stunde lang


KILO®

KILO Digital-Entfernungsmesser Produktfamilie ist konstruiert für extreme Genauigkeit. KILO Produkte sind Entfernungsmesser mit der höchsten Entwicklungsstufe und der einfachen Bedienung, die heute auf dem Markt vertreten sind. Mit einer Aktualisierungsrate von 4x pro Sekunde im HyperScan Modus sind alle KILO Entfernungsmesser ausgestattet mit patentierter, verblüffend schneller und genauer LightWave™ DSP-Technologie.

KILO2000
7x25mm



- Messungen bis zu 2 Meilen mit der revolutionären LightWave DSP™ Technologie – die schnellste und weiteste Entfernungsmesser-Technologie
- SpectraCoat™ – hochgradig effiziente Antireflexbeschichtungen für überlegene Lichttransmission und klare Optik
- HyperScan™ Technology liefert 4 Aktualisierungen in der Sekunde in Scanmode wobei RangeLock™ das letzte Messergebnis der letzten Messungen anzeigt
- Fortschrittliches OLED Lumatic Display passt die Leuchtdichte der Anzeige automatisch auf das Umgebungslicht an
- Laser-Klasse 1M



Messetechnologie unter Verwendung eines integrierten Neigungsmessers, der den Neigungswinkel ausliest und die tatsächliche ballistische Entfernung zum Ziel ausrechnet. AMR entspricht der horizontalen Entfernung und wird in Kombination mit individueller SBT-Absehenschnellverstellung perfekt in das System integriert.

1200 Yds Wild
1500 Yds Bäume
3400 Yds reflektierend



Der DSP-Prozessor nutzt HyperScan – eine moderne energieeffiziente Technik mit der höchsten Aktualisierungsrate im Scan-Modus (4-mal pro Sekunde) selbst auf Entfernen von über einer Meile.



KILO2200MR*

7x25mm



NEU

- Wie KILO2000; Absehen mit einem kleineren, präziseren Zielkreis mit Milling-Eigenschaften; Laser-Klasse 3R

Anzeige bei
helles LichtAnzeige bei
schwachem Licht


Lumatic Display™ passt die Leuchtintensität der Anzeige automatisch auf sich ändernde Lichtverhältnisse an.

FEATURES KILO2000, KILO2200 MR & KILO2400 ABS


- | | |
|---|---|
| ► Messungen über eine Meile mit Ergebnisanzeige zum nächsten 1/10 Yard | ► Individuelle Anpassung an jeden Benutzer durch die drehbare Multipositions-Augenmuschel |
| ► Lumatic OLED Display™, überwacht fortlaufend die Lichtbedingungen und passt die Anzeigehelligkeit entsprechend an | ► Infinite Guarantee™ |
| | ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |

KILO2400 ABS*

7x25mm



Konfigurierbares Absehen mit drei Optionen: Center Aiming Circle, Center Aiming Circle & horizontale Milling Einteilung und Center Aiming Circle & horizontale und vertikale Milling Einteilung



KILO2400ABS lässt sich mit einem Smartphone über die Applied Ballistic's Ballistic Solver App synchronisieren und kalkuliert die Geschossflugbahn für den perfekten Schuss bei Weitschüssen. (Abb. Smartphone App Anzeige)




NEU

- Messungen bis zu 2 Meilen mit der revolutionären LightWave DSP™ Technologie – die schnellste und weiteste Entfernungsmesser-Technologie
- Fortschrittlicher Entfernungsmesser mit implementiertem Applied Ballistics Rechner und Bluetooth zur Synchronisation mit einer kostenlosen Applied Ballistics App. Erhältlich für die Betriebssysteme iOS und Android
- Integrierte Funktionen von Wärme-, Luftfeuchte-, Luftdruckbestimmung und Kompass
- Neues Milling Absehen mit 2,4 MRAD Innendurchmesser und 3 MRAD Außen durchmesser Zielkreis. Milling Einteilung ist 5 MRAD zu den Punkten und 10 MRAD zu den Linien.
- Inklusive ein Tripod-Adapter, Smartphone Jack WindMETER, Ballistik Nylon Mole Kit Tasche, Nylon Trageetui, Tactical Pen/Stylus, Trageriemen und drei Ersatzbatterien
- Laser-Klasse 3R

**KILO1250***


6x20mm



- Messungen bis zu 1.600 Yard mit der revolutionären LightWave DSP™ Technologie – die schnellste und weiteste Entfernungsmesser-Technologie
- Direkte Entfernung (LOS) oder Messung mit Winkelfunktion (AMR). Ergebnisse in Meter oder Yard mit einer Genauigkeit von 1/10 Meter/Yard
- Lichtdurchlässige LCD-Anzeige
- Wählbare Zielmodi LAST oder BEST für bestechende Genauigkeit
- Vereinfachte Benutzeroberfläche nur mit den Tasten RANGE und MODE
- Erhältlich auch in Viper Western Camouflage
- Laser-Klasse 3R

KILO850*

4x20mm



- Wie KILO1250; Messungen bis zu 1.200 Yard; erhältlich auch in Viper Woodlands Camouflage

FEATURES KILO1250 & KILO 850

- | | |
|--|---|
| ► Kompaktes, leichtes Polymeregehäuse mit Dioptereinstellung | ► Betrieb mit Lithium CR123 Batterie |
| ► Wählbare Zielmodi LAST oder BEST für bestechende Genauigkeit | ► Infinite Guarantee™ |
| | ► 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |

LIMA™

LIMA1 Pistolen-Laservisiere sind für Handfeuerwaffen mit Montageschienen geeignet. Das von SIG SAUER entwickelte Laser-Griffmodul ist perfekt passend zu unseren Pistolenplattformen P320 und P250.

LIMA1 PISTOLEN-LASERVISIER*

ROT ODER GRÜN

- ▶ Flache Laservisiere für Pistolen mit Schiene
- ▶ Montierbar an 1913 Picatinny- oder SIG SAUER-Schienen
- ▶ Betrieb durch 1/3n Lithiumbatterie
- ▶ Beidhändig nutzbare Flügelschalter zur einfachen Fingerbedienung
- ▶ Verkauf und Überlassung in der Bundesrepublik Deutschland nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung nach §40 Abs. 4 WaffG. oder an Behörden und Streitkräfte im Sinne des §55 Abs. 1 WaffG.



LIMA5 LASER-GRIFFMODUL*

ROT ODER GRÜN

- ▶ Perfekte Ergänzung zu unseren Pistolenplattformen P320 und P250
- ▶ Hochmodernes Laservisier perfekt und vom Anwender praktisch nicht wahrnehmbar eingebaut
- ▶ Gleicht Material und die Formgebung wie die Standard-Polymerrahmen der SIG SAUER Pistolen
- ▶ Hochwertiges und äußerst effizientes Lasermodul von Oclaro (Rot) oder Osram (Direkt-Grün)
- ▶ Betrieb durch eine 1/3n Lithiumbatterie in der Ballenauflage
- ▶ Passend zu Carry-, Compact- und Full Size-Größen
- ▶ Verkauf und Überlassung in der Bundesrepublik Deutschland nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung nach §40 Abs. 4 WaffG. oder an Behörden und Streitkräfte im Sinne des §55 Abs. 1 WaffG.



FEATURES PISTOLEN-LASERVISIERE UND -MODULE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rote und grüne 5-mW-Laser der neuesten Generation für konkurrenzlos lange Laufzeiten ▶ Beidhändig nutzbarer Schalter zur einfachen Fingerbedienung ▶ Kurzzeit- als auch Daueraktivierung mit 5 Minuten-Auto-Aus | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seiten- und Höhenverstellung ▶ Wasserdicht (IPX-7, bis zu 1 Meter Tiefe) und beschlagfrei ▶ 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |
|---|---|

FOXTROT1™

Die Pistolenlampe FOXTROT1 ist die modernste schienenmontierte Lampe, die derzeit am Markt verfügbar ist. Die einzigartige FOXTROT1 ist montierbar an 1913 Picatinny- oder SIG SAUER-Schienen.

FOXTROT1 PISTOLENLAMPE*

PISTOLENLAMPE



- ▶ Lässt sich montieren an 1913 Picatinny- oder SIG SAUER-Schienen
- ▶ Verkauf und Überlassung in der Bundesrepublik Deutschland nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung nach §40 Abs. 4 WaffG. oder an Behörden und Streitkräfte im Sinne des §55 Abs. 1 WaffG.



Robustheit und Zuverlässigkeit



Beidhändig nutzbarer Schalter zur einfachen Fingerbedienung

FEATURES FOXTROT1

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Topaktuelle Cree-LEDs für maximale Helligkeit und Laufzeit ▶ Einstellbare Leistung: 100 / 200 / 300 Lumen ▶ Beidhändig nutzbare Tastschalter zur einfachen Fingerbedienung ▶ Kurzzeit- als auch Daueraktivierung. Die LED leuchtet mit einer CR123- | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Batterie über 2 Stunden lang mit 200 Lumen ▶ Batteriewechsel durch LED-Einfassung, Verriegelung mit einer Vierteldrehung ▶ Wasserdicht (IPX-7, bis zu 1 Meter Tiefe) und beschlagfrei ▶ 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik |
|--|--|

ALPHA™

Unsere gemäß Typ 2 schwarz eloxierten und präzise bearbeiteten ALPHA Montagen für taktischen Einsatz werden aus Flugzeugbau-Aluminium 6061-T6 gefertigt. Unsere ALPHA Montagen für jagdlichen Einsatz aus Stahl werden mit hoher Präzision maschinell bearbeitet und weisen dadurch eine hohe Festigkeit und Geschmeidigkeit auf.



ALPHA HUNTING ZIELFERNROHR-MONTAGE

WEITERE INFOS AUF SIGSAUER.COM

FEATURES ALPHA HUNTING

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Unsere Stahlringe werden Epoxy-pulverschichtet, um Oxidation zu vermeiden und Waffenölen, Reinigungslösungen und | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Witterungseinflüssen standzuhalten ▶ Infinite Guarantee™ |
|--|---|



ALPHA TACTICAL

ZIELFERNROHR-MONTAGE

WEITERE INFOS AUF SIGSAUER.COM

FEATURES ALPHA TACTICAL

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Unsere taktischen ALPHA Montagen basieren auf einer zweiteiligen Auslegerkonstruktion aus Aluminium mit HeliCoils™ für eine zuverlässige Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Einteilige taktische ALPHA Aluminium-Auslegerbefestigung mit integriertem 20 MOA für das Schießen auf große Entfernung ▶ Infinite Guarantee™ |
|--|---|

OSCAR™

Das revolutionäre Mini-Spektiv SIG SAUER® OSCAR3 verfügt über fortschrittliche elektronische Bildstabilisierungstechnologie, die in Ihre Hand passt – kein Stativ erforderlich. Bei OSCAR5 und OSCAR7 handelt es sich um hochwertige Spektive mit unserer branchenführenden optischen HDX™ Technologie, bei der Glas mit sehr geringer Streuung mit extrem lichtdurchlässigem Glas kombiniert wird, damit Ihnen ein Höchstmaß an Farbtreue und Bildhelligkeit zur Verfügung steht

OSCAR3 10-20x30

BILDSTABILISIERTES MINI-SPEKTIV



- Innovative Bildstabilisierungstechnologie, die in Ihre Hand passt.
- Das von SIG SAUER® entwickelte SOS™ (SIG Optic Stabilizer) System wird durch ein Gyroskop stabilisiert, um unerwünschtes Wackeln und Vibrationen zu eliminieren
- Ideal für Rucksacktouren, Jagd, Beobachtung von Wildtieren und Sportereignissen und den Einsatz bei Behörden oder der militärischen Aufklärung geeignet

FEATURES OSCAR3

- SOS™ (SIG Optic Stabilizer) System: stabilisiert das Bild und eliminiert ein verwackeltes Bild
- Aufgrund der Größe des OSCAR3 und seiner Beobachtungsfähigkeiten ist es

ideal für Rucksacktouren, Beobachten/Anpirschen und Ansitzjagd mit Bogen geeignet, aber auch für die Jagd mit dem Gewehr über große Entfernung auf dem flachen Land oder im Gebirge sowie für

verdeckte Beobachtungssituationen, wie sie bei Behörden oder Armee vorkommen

- Infinite Guarantee™
- 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik

OSCAR7 20-60x82

SCHRÄGEINBLICK



- Mit der branchenführenden optischen HDX™ Technologie, bei der Glas mit sehr geringer Streuung mit extrem lichtdurchlässigem Glas kombiniert wird
- Modernstes Triplet Apochromatic Linsensystem
- Maximum an Farbechtheit und Bildhelligkeit durch konkurrenzlose Auflösung und Kontrast
- Schrägeinblick-Okular mit drehbarer Tripod-Krause ermöglicht viele Beobachtungswinkel

OSCAR5 15-45x65

GERADEINBLICK



- Zuverlässiges, äußerst robustes Spektiv mit heller, kristallklare optische Leistung
- Branchenführende optische HDX™ Technologie
- Maximum an Farbechtheit und Bildhelligkeit durch konkurrenzlose Auflösung und Kontrast
- Einfach bedienbares Okular und Fokusierrad

FEATURES OSCAR7 & OSCAR5

- Schrägeinblick-Okular von OSCAR7 mit drehbarer Tripod-Krause ermöglicht viele Beobachtungswinkel
- OSCAR5 hat ein Geradeeinblick-Okular und eine ausziehbare Sonnenblende, um

das Gegenlicht zu reduzieren und dadurch überlegene Leistung bei hellem Licht zu gewährleisten

- Hochgradig effiziente Antireflexionsbeschichtungen kombiniert mit HDX

Glaslinsen liefern extreme Klarheit und Helligkeit

- Infinite Guarantee™


ZULU™

Neben einem eingeschossenen Gewehr ist ein klares und helles Fernglas die wichtigste Ausrüstung. ZULU Ferngläser erbringen auch unter härtesten Bedingungen optimale Leistung, ob es sich nun um raues Wetter oder schwieriges Gelände handelt.





ZULU9
ABBE-KÖNIG PRISMEN
9x45 HDX
11x45 HDX

- Das ZULU9 vereint überlegene optische Leistung mit Praxistauglichkeit
- Hochwertiges Glas, komplett mehrfachvergütete SpectraCoat-Linsen
- Phasenbeschichtete Abbe-König Prismen gewährleisten höchste Helligkeit, maximalen Kontrast und scharfe Bilder
- Das ZULU9 erbringt auch unter härtesten Bedingungen optimale Leistung



Dank des Abbe-König Prismensystems sind die Spiegel nicht mehr erforderlich, die in herkömmlichen Dachkantenprisma-Ferngläsern verwendet werden. Durch die Verwendung von TIR (Total Internal Reflection) für alle Reflexionen innerhalb des Prismas bietet das ZULU9 eine um 8-15 % höhere Lichtübertragung als eine standardmäßige Dachprismakonstruktion.



Fortschrittliche optische Systeme, die sowohl Glas mit sehr geringer Streuung (ED) als auch extrem lichtdurchlässiges Glas (HT) umfassen.



ZULU7
8x42 HDX
10x42 HDX

- Die Multi positions-Augenmuschel ermöglicht die individuelle Anpassung an jeden Benutzer
- Das komplett mehrfachvergütetes Fernglas mit Dachprisma umfasst Super High Reflectance phasenbeschichtete BAK4-Prismen für unerreichte Auflösung und höchsten Bildkontrast
- Ausgezeichnet mit dem Preis "Field & Stream Best of the Best 2016"



ZULU5
8x42 HD
10x42 HD

- HD-Glas für überlegene Klarheit und Farbechtheit
- Mit Silberablagerung beschichtete BAK4-Prismen
- Leichtes und haltbares Gehäuse aus Magnesiumlegierung



ZULU3 COMPACT
8x32
10x32

- Unser Glas mit geringer Streuung bietet höchste Klarheit und beste Farbwiedergabe
- Besonders kompakt, dass es auch bei längerem Sichten problemlos gehalten werden kann
- Robuster Polymerrahmen und rutschfeste Gummiaermierung

FEATURES ZULU FERNGLÄSER

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Robustes und haltbares Gehäuse aus Magnesiumlegierung Größer ausgelegtes, chemieresistentes Fokussierrad aus Polymer funktioniert zuverlässig in jeder Umgebung | <ul style="list-style-type: none"> Wasserdruck (IPX-7, bis 1 meter Tiefe) und beschlagfrei Multipositions-Augenmuscheln liefern großen Augenabstand Geschützt durch haltbare, rutschfeste Gummiaermierung mit ergonomischer Formgebung |
| <ul style="list-style-type: none"> Dreibeinkompatibel, mit befestigten Linsenabdeckkappen, Riemens, Reinigungstuch und gepolsterte Tasche Infinite Guarantee™ | |

ELECTRO-OPTICS TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	Augenabstand		Austrittspupille	Lineares Sehfeld		Freier Objektivdurchmesser	Sehfeldwinkel	Höhenverstellbereich	Seitenverstellbereich	Dioptr-Fokussierung	Beleuchtungseinstellungen	Gewicht		Länge	
	Zoll	mm		Zoll	mm							Zoll	mm	Zoll	mm
	4x	2.2	55	7.5mm	53 ft @ 100 yd	17.5 m @ 100 m	30mm	10.0°	68 MOA / 20 MRAD	68 MOA / 20 MRAD	+/- 2.0	20+ Tageslicht / 2 Nachtsicht	14.8	420	6.25



CR2

Vergrößerung	Augenabstand		Sehfeld	Bildfrequenz	Laufzeit	Farb- / Kontrast-Einstellungen	Abstand Nahfokus	Spektral-Empfindlichkeit	Bereich für digitale Höheneinstellung	Länge		Breite		Höhe		Gewicht	
	Zoll	mm								Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Dunce	Gramm
	1/2x	unbegrenzt	3.7° x 4.7°	30 Hz	> 8 Stunden	8t	1m	7 - 14 um	100 MOA	4.3	110	2.6	65	2.7	68	14.7	417



CR123

LED-Leistung	Betriebsmodi	Laufzeit bei 200 Lumen	Spotgröße	Länge		Breite		Höhe		Gewicht	
				Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Dunce	Gramm
	100 / 200 / 300 Lumen	Kurzzeit oder Dauer	> 2 Stunden	5 Fuß auf 20 Fuß	3.1	79	1.2	31	1.2	31	3.0



CR123

Laser	Betriebsmodi	Laufzeit	Einstellungen	Spotgröße	Länge		Breite		Höhe		Gewicht		
					Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Dunce	Gramm	
	Klasse 3R, Rot oder Grün	Kurzzeit oder Dauer	> 5 Stunden	> 2 Stunden	Seiten- und Höhenverstellung	0,5 Zoll auf 50 Fuß	2.0	51	1.2	31	0.85	22	1.6

LIMA5™													
Klasse 3R, Rot oder Grün	Kurzzeit	> 5 Stunden	> 2 Stunden	Seiten- und Höhenverstellung	0,5 Zoll auf 50 Fuß	7.1	180.5	1.32	33.6	4.2	106.3	4	113.4



CR1/3N



CR1/3N



CR2032

TANGO™

Modell	Absehen Bildebene	Absehen	1 Klick	Austrittspupille [mm]		Lineraes Sehfeld				Augenabstand				Objektiv-Filtergewinde	Freier Objektivdurchmesser		Gewicht		Höhenverstellbereich	Seitenverstellbereich	Beleuchtungseinstellungen	Länge					
						[ft @ 100 yd]		[m @ 100 m]		Zoll		mm															
				LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH		Zoll	mm	Dunce	Gramm				Zoll	mm				
1 - 6 x 24 mm	1.	5.56/7.62 Horseshoe dot	.5 MOA	12	4.0	92	17	30.6	5.7	3.8 SFP	3.9 SFP	97.5 SFP	98.5 SFP	M 25.5 x 0.6	0.9	24	20.9	594	125 MOA 36.3 MRAD	125 MOA 36.3 MRAD	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	10.25	260				
		300 Blackout Horseshoe Dot	.5 MOA																								
	2.	Hellfire Triplex	5 MOA																								
		Hellfire MDA Milling	.5 MOA																								
		Hellfire MRAD Milling	.2 MRAD																								
		Hellfire 3 Gun	.2 MRAD																								
3 - 18 x 44 mm	1.	MOA Milling Illuminated	.25 MOA	12	2.4	32	5.8	10.7	1.9	3.74	3.7	95	94	M 46 x 0.75	1.7	44	37.57	1065	95 MOA 27.6 MRAD	95 MOA 27.6 MRAD	7 Tageslicht / 2 Nachtsicht	12.38	315				
		MRAD Milling Illuminated	.1 MRAD																								
		MOA DEV-L Illuminated	.25 MOA																								
		MRAD DEV-L Illuminated	.1 MRAD																								
4 - 24 x 50	1.	MOA Milling Illuminated	.25 MOA	11.6	2.1	24.7	4.6	8.2	1.5	3.4	3.7	86	93	M 52 x 0.75	1.97	50	39.34	1115.8	80 MOA 23.2 MRAD	80 MOA 23.2 MRAD	7 Tageslicht / 2 Nachtsicht	13.6	344				
		MRAD Milling Illuminated	.1 MRAD																								
		MOA DEV-L Illuminated	.25 MOA																								
		MRAD DEV-L Illuminated	.1 MRAD																								
5 - 30 x 56 mm	1.	MOA Milling Illuminated	.25 MOA	8.9	1.9	18.9	3.3	6.3	1.1	3.6	3.5	92	89	M 56 x 0.75	2.2	56	42	1191	80 MOA 23.3 MRAD	50 MOA 14.5 MRAD	7 Tageslicht / 2 Nachtsicht	14.38	365				
		MRAD Milling Illuminated	.1 MRAD																								
		MOA DEV-L Illuminated	.25 MOA																								
		MRAD DEV-L Illuminated	.1 MRAD																								

TANGO4™

Modell	Absehen Bildebene	Absehen	1 Klick	Austrittspupille [mm]		Lineraes Sehfeld				Augenabstand				Objektiv-Filtergewinde	Freier Objektivdurchmesser		Gewicht		Höhenverstellbereich	Seitenverstellbereich	Beleuchtungseinstellungen	Länge					
						[ft @ 100 yd]		[m @ 100 m]		Zoll		mm															
				LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH		Zoll	mm	Dunce	Gramm				Zoll	mm				
1 - 4 x 24 mm	1.	5.56/7.62 Horseshoe dot	.5 MOA	15.4	6.1	98	24	32.7	8	3.3	3.3	84	84	M 25.5 x 0.5	0.9	24	20.8	590	220 MOA 64 MRAD	220 MOA 64 MRAD	8 Tageslicht / 2 Nachtsicht	10	254				
		300 Blackout Horseshoe Dot	.5 MOA																								
		MOA Milling	.5 MOA																								
		MRAD Milling	.2 MRAD																								
3 - 12 x 42 mm	1.	5.56/7.62 Horseshoe dot	.25 MOA	13.3	3.4	32.8	8.4	10.7	2.8	3.3	3.3	84	84	M 46 x 0.75	1.7	42	20.1	570	100 MOA 40 MRAD	100 MOA 40 MRAD	8 Tageslicht / 2 Nachtsicht	13.6	346.4				
		300 Blackout Horseshoe Dot	.25 MOA																								
		MOA Milling	.25 MOA																								
		MRAD Milling	.1 MRAD																								
4 - 16 x 44 mm	1.	MOA Milling	.25 MOA	22.9	5.1	24.1	6.3	8.0	2.1	3.3	3.3	84	84	M 46 X 0.75	1.8	44	26.1	742	75 MOA 21 MRAD	75 MOA 21 MRAD	8 Tageslicht / 2 Nachtsicht	13.6	346.4				
		DEV-L MOA	.25 MOA																								
		MRAD Milling	.1 MRAD																								
		DEV-L MRAD	.1 MRAD																								
6 - 24 x 50 mm	1.	MOA Milling	.25 MOA	8.0	2.1	16.8	4.2	5.3	1.4	3.3	3.3	84	84	M 52 x 0.75	2.0	50	26.9	764	65 MOA 19 MRAD	65 MOA 19 MRAD	8 Tageslicht / 2 Nachtsicht						



CR2032

WHISKEY5®

Modell	Absehen Bildebene	Absehen	1 Klick	Austrittspupille [mm]		Lineraes Sehfeld		Augenabstand		Objektiv-Filtergewinde	Freier Objektivdurchmesser		Gewicht		Höhenverstellbereich	Seitenverstellbereich	Beleuchtungseinstellungen	Länge					
						[ft @ 100 yd]		[m @ 100 m]			Zoll		mm					Zoll					
				LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH		LOW	HIGH	LOW	HIGH	0.8	20	19	539	120 MOA	110 MOA	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	Zoll	mm
1 - 5 x 24 mm	Second	Hellfire Quadplex	0.5 MOA	10.6	4.0	100.4	20.2	33.5	6.7	3.9	4.0	99	102	M 25.5 x 0.6	0.8	20	19	539	120 MOA	110 MOA	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	10.1	257
		Hellfire CirclePlex																					
2 - 10 x 42 mm	Second	Hellfire Quadplex	.25 MOA	10.7	4.2	49.1	9.9	16.4	3.3	4	4.1	101	104	M 46 x 0.75	1.7	42	24.3	689	100 MOA	100 MOA	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	11.6	294
		Hellfire Triplex	1MRAD																				
		MOA Milling Hunter	.25 MOA																				
2.4 - 12 x 56 mm	Second	Hellfire TriPlex	1MRAD	11.6	4.7	43.1	9.3	14.3	3.1	3.9	4	98	100	M 58 x 0.75	2.2	56	29.6	839	62 MOA	62 MOA	7 Tageslicht / 2 Nachtsicht	14.1	359
3 - 15 x 44 mm	Second	Hellfire Quadplex	.25 MOA																				
		Hellfire Triplex	1MRAD																				
		MOA Milling Hunter	.25 MOA												1.7	44	25	709	70 MOA	45 MOA	7 Tageslicht / 1 Nachtsicht	12.5	316
3 - 15 x 52 mm	Second	Hellfire Quadplex	.25 MOA	10	3.5	34.1	6.8	11.4	2.3	3.9	4	98	100	M 54 x 0.75	2	52	27	765	75 MOA	75 MOA	7 Tageslicht / 2 Nachtsicht	12.5	316
		Hellfire Triplex	1MRAD																				
		MOA Milling Hunter	.25 MOA																				
5 - 25 x 52 mm	Second	Hellfire Quadplex	.25 MOA	10	2.1	20.2	4	6.7	1.3	3.8	3.8	97	97	M 54 x 0.75	2	52	28.8	818	50 MOA	50 MOA	7 Tageslicht / 2 Nachtsicht	13.7	345
		Hellfire Metric	1MRAD																				
		MOA Milling Hunter	.25 MOA																				

WHISKEY3®

Modell	Absehen Bildebene	Absehen	1 Klick	Austrittspupille [mm]		Lineraes Sehfeld		Augenabstand		Objektiv-Filtergewinde	Freier Objektivdurchmesser		Gewicht		Höhenverstellbereich	Seitenverstellbereich	Beleuchtungseinstellungen	Länge																							
						[ft @ 100 yd]		[m @ 100 m]			Zoll		mm					Zoll																							
				LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH		LOW	HIGH	LOW	HIGH	1.3	32	14.8	422	110 MOA	110 MOA	-	Zoll	mm																		
2 - 7 x 32 mm	Second	Quadplex	0.5 MOA	15.0	4.5	45.4	13.1	13.8	4.0	3.5	3.5	88.9	88.9	M 34 x 0.5	1.6	40	15.7	446	90 MOA	90 MOA	-	11.2	284.7																		
		Hellfire Quadplex																																							
3 - 9 x 40 mm	Second	Circleplex	0.5 MOA	15.0	4.8	33.9	11.3	10.3	3.4	3.5	3.5	88.9	88.9	M 43 x 0.75	1.6	40	15.7	446	90 MOA	90 MOA	-	12.3	312.5																		
		Hellfire Circleplex																																							
		Quadplex	.25 MOA																																						
3 - 9 x 50 mm	Second	Hellfire Quadplex	.25 MOA	15.1	5.6	33.9	11.3	10.3	3.4	3.5	3.5	88.9	88.9	M 52 x 0.75	2.0	50	17.4	496	90 MOA	90 MOA	-	12.4	316																		
		Triplex																																							
		Hellfire Triplex	.25 MOA																																						
4 - 12 x 40 mm	Second	Quadplex	.25 MOA	10.0	3.3	23.6	7.9	7.2	2.4	3.5	3.5	88.9	88.9	M 43 x 0.75	1.6	40	16.6	471	70 MOA	70 MOA	-	12.3	312.5																		
		Hellfire Quadplex	.25 MOA																																						
		Triplex																																							
4 - 12 x 50 mm	Second	Hellfire Triplex	.25 MOA	10.0	3.3	23.6	7.9	7.2	2.4	3.5	3.5	88.9	88.9	M 52 x 0.75	2.0	50	18.9	536	70 MOA	70 MOA	-	12.4	315																		
		Quadplex	.25 MOA																																						
		Hellfire Quadplex																																							

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

OSCAR3™												
Vergrößerung	Augenabstand	Austrittspupille	Lineares Sehfeld			Freier Objektiv-durchmesser	Sehfeldwinkel	Abstand Nahfokus	Gewicht		Länge	
			Ounce	Gramm	Zoll	mm						
10-20x	23mm / 15mm	3.0mm / 1.5mm	179 ft / 126 ft @ 1000 yd	54.6 m / 38.4 m @ 1000 m	30mm	3.4° / 2.4°	19.7 ft	16	454	6.7	170.2	
6-12x	23mm / 15mm	4.2mm / 2.1mm	294 ft / 210 ft @ 1000 yd	89.6 m / 64m @ 1000 m	25mm	5.6 ° / 4.0 °	8.2 ft	14	397	5.3	134.6	

OSCAR5™											
15-45x	15-20mm	4.3mm / 1.4mm	141 ft / 73 ft @ 1000 yd	47 m / 24 m @ 1000 m	65mm	2.7° / 1.4°	16 ft	53	1502	15.8	401.3
20-60x	18/20mm	4.1mm / 1.4mm	115 ft / 60 ft @ 1000 yd	38 m / 20 m @ 1000 m	82mm	2.2° / 1.1°	16 ft	64	1701	15.3	589



CR2

ROME01®												
Vergrößerung	Augenabstand	Freier Objektiv-durchmesser	Red-Dot-Größe	Beleuchtungs-einstellungen	Höhen-verstellbereich	Seiten-verstellbereich	Gewicht		Länge		Breite	
							Ounce	Gramm	Zoll	mm	Zoll	mm
1x	unbegrenzt	30mm	3 MOA	5 Tageslicht / 2 Nachtsicht	+/- 50 MOA	+/- 50 MOA	0.8	24	1.8	44.9	1.3	32.8

ROME03®												
1x	unbegrenzt	25mm	3 MOA	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	100 MOA	100 MOA	1.4	40	2.4	60	1.1	28
1x	unbegrenzt	25mm	3 MOA	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	100 MOA	100 MOA	1.4	40	2.4	60	1.1	28

ROME04®												Gewicht		Länge		Breite		Höhe	
Modell	Vergr.	Augenabstand	Beleuchtungs-einstellungen	Freier Objektiv-durchmesser	Red-Dot-Größe	Höhen-verstellbereich	Seiten-verstellbereich	Energie-System	Wasser-dichtigkeit	Gewicht		Länge		Breite		Höhe			
										Ounce	Gramm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		
4H	1x	unbegrenzt	10 Tageslicht / 2 Nachtsicht	20mm	2 MOA / 1 MOA	+/- 50 MOA	100 MOA	Side Mount Battery Tray	IPX7	3.4	98	3.3	84.6	1.86	47.25	2.46	62.6		
4S	1x	unbegrenzt	10 Tageslicht / 2 Nachtsicht	20mm	2 MOA / 1 MOA	+/- 50 MOA	100 MOA	Solar w/Side Mount Battery Tray	IPX7	3.4	98	3.3	84.6	1.83	46.5	2.46	62.6		
4T	1x	unbegrenzt	10 Tageslicht / 2 Nachtsicht	20mm	2 MOA / 1 MOA	+/- 50 MOA	100 MOA	Side Mount Battery Tray	IPX8	3.2	91	3.3	84.6	1.86	47.25	2.46	62.6		

ROME05®												Gewicht		Länge		Breite		Höhe	
Vergrößerung	Augenabstand	Beleuchtungs-einstellungen			Freier Objektiv-durchmesser	Red-Dot-Größe	Höhen-verstellbereich	Seiten-verstellbereich	Gewicht		Länge		Breite		Höhe				
		Ounce	Gramm	Zoll					Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm			
1x	unbegrenzt	8 Tageslicht / 2 Nachtsicht		20mm	2 MOA	+/- 60 MOA	+/- 60 MOA	+/- 60 MOA	4.8	136	2.9	75	1.6	41	1.4	36			

ROME06®												Gewicht		Länge		Breite		Höhe	
1x	unbegrenzt	10 Tageslicht / 2 Nachtsicht	30mm	2 MOA	+/- 60 MOA	+/- 100 MOA	9.6	270	5.8	148	2	52	2.9	74					
1x	unbegrenzt	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	30mm	2 MOA	220 MOA	150 MOA	12.5	356	4.75	120	2	51	3	76.2					

ROME07®												Gewicht		Länge		Breite		Höhe	
1x	unbegrenzt	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	30mm	2 MOA	220 MOA	150 MOA	12.5	356	4.75	120	2	51	3	76.2					
1x	unbegrenzt	9 Tageslicht / 2 Nachtsicht	30mm	2 MOA	220 MOA	150 MOA	12.5	356	4.75	120	2	51	3	76.2					



CR1632



CR2032



R6 (AA)

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



CR123



CR123



CR2



CR2

Vergrößerung	Freier Objektiv-durchmesser	Austrittspupille (mm)	Augenabstand (mm)	Sehfeldwinkel	Lineares Sehfeld auf 100 yds	Ansprechzeit	Laserdivergenz	Scannen	Messgenauigkeit unter 100 Yd	Maximale Reichweite			Gewicht mit Batterie		Länge		
										reflektierend	Wild	Bäume	Ounce	Gramm	Zoll	mm	
4x	20 mm	5	24	8.3°	43.77 ft	.25 sec	1.4 MRAD	ja	.1Yd	bis zu 1200 Yd	bis zu 600 Yd	bis zu 800 Yd	5	140	3.9	99	
KILO1250®																	
6x	20 mm	3.33	15	6.5°	34.18 ft	.25 sec	1.4 MRAD	ja	.1Yd	bis zu 1600 Yd	bis zu 750 Yd	bis zu 950 Yd	5	140	3.9	99	
KILO2200MR®																	
7x	25 mm	3.6	15	6.78°	35.67 ft	.25 sec	1.3 MRAD	ja	.1Yd	> 2 Meile	> 1300 Yd	> 1600 Yd	7.5	215	4.2	107	
KILO2400ABS®																	
7x	25 mm	3.6	15	6.78°	35.67 ft	.25 sec	1.3 MRAD	ja	.1Yd	> 2 Meile	> 1400 Yd	> 1800 Yd	7.5	215	4.2	107	

Modell	Vergrößerung	Augen-abstand	Austrittspupille	Lineares Sehfeld		Freier Objektiv-durchmesser	Sehfeldwinkel	Abstand Nahfokus	Pupillendistanz	Dioptrier-einstellung	Gewicht		Länge	
				Ounce	Gramm						Zoll	mm		
9 x 45mm	9x	17.3mm	5.0mm	378 ft @ 1000 Yd	126 m @ 1000 m	45mm	7.2°	6.0 ft	56mm - 74mm	+/- 3	33	950	7.5	190.5
11 x 45mm	11x	16.7mm	4.1mm	315 ft @ 1000 Yd	105 m @ 1000 m		6.0°							

ZULU7™														
8 x 42 mm HDX / 10 x 42 mm HDX	8x	20mm	5.3mm	378 ft @ 1000 yds	126 m @ 1000 m	42mm	7.2°	5.9 ft	56mm - 74mm	+/- 3	33	950	5.8	147.3
	10x	17mm	4.2mm	341 ft @ 1000 Yd	114 m @ 1000 m		6.5°							
15 x 56mm HDX	15x	15.5mm	3.7mm	225 ft @ 1000 Yd	75 m @ 1000 m	56mm	4.3°	13 ft	60mm - 76mm	+/- 4	42	1,191	7	177.8

ZULU5™														
8 x 42mm	8x	17mm	5.3mm	393 ft @ 1000 Yd	131m @ 1000m	42mm	7.5°	6.5 ft	56mm - 74mm	+/- 4	24.5	694.5	6.0	152.4
	10x	15mm	4.2mm	315 ft @ 1000 Yd	105 m @ 1000 m		6°							
8 x 32mm	8x	14.5mm	4.0mm	393 ft @ 1000 Yd	131m @ 1000 m	32mm	7.5°	8.2 ft	56mm - 74mm	+/- 3	16	455	5.5	139.7
10 x 32mm	10x		3.2mm	341 ft @ 1000 Yd	114 m @ 1000 m		6.5°							

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

WETTBEWERBE / EMPFOHLENE MODELLE

● = Empfohlen ○ = Möglich	BDS (Bund Deutscher Schützen)															DSB (Deutscher Schützen Bund)										VdRBw (Verband der Reservisten der Bundeswehr)															
	Langwaffe															Kurzwaffe		Langwaffe								Kurzwaffe				Langwaffe											
	2107	2108	3101	3103	3114	3117	3118	3212	3309	3312	3314	3412	3416	4101	4104	4105	4106	4107	IPSC Langwaffe Open	IPSC Langwaffe Standard	Großkaliber Pistole 9mmx19	Großkaliber Pistole .45	KK 100m	KK Sportgewehr 3x20	KK Sportgewehr Auflage	KK-50m Zielfernrohr Carl Zeiss	KK-50m Zielfernrohr Carl Zeiss Auflage	GK Standardgewehr (3x20) Männer	GK-Sportgewehr (3x20)	KK-liegendkampf	GK-liegendkampf	P-D 1	PR-D 1	P-G 1	PR-P 1	P-K 1	G-RS 1	G-HS 3	G-RZF 1	G-HZF 1	G-RK 1
P226 X-Five																				●																					
P226 X-Five AL																				●																					
P226 X-Five Allround																				○																					
P226 X-Five SO																				○																					
P226 X-Five SO DA																				○																					
P226 X-Five Open																					●																				
P220 X-Six																					●																				
9mmx19 Wechselsystem																				●																					
P226 X-Six																				●																					
P226 X-Six AL																				●																					
P226 X-Six PPC																				●																					
P226 X-Six PPC Open																				○																					
P210 Legend																				○																					
P210 Target																				●																					
P210 Supertarget																				○																					
P250 Fullsize																				○																					
P250 Compact																				○																					
P250 Subcompact																				○																					
P220 AL SO BT																				○																					
P220 AL SO																				○																					
P220 AL SO SAO																				○																					
P220 Staines Elite																				○																					
P220 Garry																				○																					
P226 AL SO BT																				○																					
P226 AL SO																				○																					
P226 SL																				○																					
P226 SL SO																				○																					
P229 AL SO																				○																					
P229 AL SO BT																				○																					
SP2022																				○																					
SPC2022																				○																					
Mosquito																																									○
Mosquito Sport																																								●	
Mosquito mit Gewindelauf																																								○	
.22 IIB Wechselsystem für P220/P226/P228/P229																																								●	
1911 Stainless Rail																																								○	
1911 Tacops																																								●	
1911 Match Elite																																								○	
1911 STX Duo Tone																																								○	
200 STR																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
.22 IIB Wechselsystem für STR 200	●	●																																						●	
SSG 3000																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
.22 IIB Wechselsystem für SSG 3000																																									
Tactical 2																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SIG S16 Patrol																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○				
SIG S16 Precision Marksman 18																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SIG Sport 550																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SIG Sport 551																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

SIG SAUER ACADEMY



Egal was Sie schießen, wir machen Sie besser!
Garantiert.

Erfahren Sie mehr unter sigsaueracademy.com



140 HEKTAR. 110 KURSE. 100 % TRAINING.

Von Personenschutz über Sportschießen, von Kurzdistanz bis hin zu Präzisionsschützen-Training - Die SIG SAUER Academy bietet seit über 20 Jahren das hochwertigste Feuerwaffen-/ und Taktiktraining in den USA. Auf über 140 Hektar in Epping, New Hampshire - nur eine Stunde von Boston, Massachusetts entfernt - beinhaltet unsere Anlage hochmoderne Indoor- und Outdoor-Schießbahnen, Flächen zum umfangreichen Training, urbane Umgebungen, Häuserflächen, ein maritimes Trainingsareal und ein Force-on-force Dorf für den behördlichen Anwender. Die SIG SAUER Academy bietet ein umfangreiches Angebot von mehr als 110 Kursen für Berufswaffenträger und ambitionierte Schützen. Was immer Sie für Ihr Training brauchen, wo immer sie es brauchen und was immer Sie schießen möchten: Unsere Lösungen für Sie werden Ihre Erwartungen übertreffen und Ihre Fähigkeiten optimieren. Garantiert.



Die SIG SAUER Academy ist international für ihre überlegenen Trainingsmethoden und Top-Resultate anerkannt. Sowohl für Berufswaffenträger, als auch für ambitionierte Schützen ist die Academy die erste Wahl für Trainingszwecke und Weiterbildungen.

WARUM DIE SIG SAUER ACADEMY

Die Academy bietet die besten Feuerwaffentrainings an. Deswegen wählen anspruchsvolle Schützen und Behörden die SIG SAUER Academy für ihr Training mit Schusswaffen und taktischem Vorgehen. Die Academy ist einzigartig: Wir sind keine öffentliche Schießanlage, gleichwohl mehr als die Hälfte aller Angebote für Bürger zugänglich sind (prüfen Sie die Voraussetzungen und Daten für Ausnahmen). Die Teilnahme an Kursen erfordert die nötigen Referenzen beinhaltet einen Hintergrundcheck.

DAS TEAM

Unser qualifiziertes Personal steht Ihnen jederzeit bei allen Angelegenheiten während Ihres Aufenthaltes auf der Academy hilfsbereit zur Verfügung.

ANLAGEN

Die SIG SAUER-Academy bietet topmoderne Indoor- und Outdoor Trainingsanlagen. Die Academy hat die Anlagen fortwährend ausgebaut und beinhaltet jetzt u.a. die einzige öffentlich zugängliche 1000 Yard-Schießanlage in den USA und eine 360-Grad Schießbahn. Zudem hat die Academy 2012 in einen brandneuen Pro Shop investiert, der das gesamte Portfolio von SIG SAUER-Waffen und Zubehör abdeckt.

Für genaue Kursbeschreibungen, Zeitpläne und mehr, besuchen Sie sigsaucademy.com



AUSBILDUNG AUF HOHEM NIVEAU

Der SIG SAUER Anwender-Kurs ermöglicht es dem Teilnehmer, seine Waffen komplett zu zerlegen, zu warten, zu inspizieren und wieder zusammenzusetzen, ohne die Garantie erlischen zu lassen. Die richtige Wartung und Inspektion einer Waffe sind essentiell wichtig, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Anwender-Kurse an der SIG SAUER Academy lehren den Teilnehmern ausgewählte Waffen von SIG SAUER zu warten, zu inspizieren und zu reparieren und gleichzeitig die Garantie zu wahren. Nach erfolgreicher Teilnahme werden die Teilnehmer jede der Waffen vollständig verstehen und für drei Jahre lizenziert sein.



ERWEITERUNG DER FÄHIGKEITEN

Vom Anfänger bis zum Spezialisten, unsere fortschrittlichen Lehrmethoden bieten einen logischen Aufbau, um aus Ihnen einen besseren Schützen zu machen. Kurse für Pistolen, Gewehre und Schrotflinten werden auf drei Leveln gelehrt, die einen leicht nachzuhaltenden Muster für bestes Verständnis folgen. Ausgehend von einzigartigen Lehrkonzepten sorgt die SIG SAUER Academy für optimales Lernen, um bessere Resultate zu erzielen.



WEITERBILDUNG VON AUSBILDERN

Die SIG SAUER Academy verfolgt ein spezielles Konzept, um Schützen auf allen Ebenen erfahrene Ausbilder/-innen zu bieten. Es braucht mehr als bloß Fachwissen, um ein guter Trainer zu sein. Unsere Ausbildungsmethoden gewährleisten, dass der Trainer sein Wissen schnellstmöglich an die Schützen weitergibt. Angehende Ausbilder vermitteln sich ihr Wissen gegenseitig und sind so theoretisch wie auch praktisch gleichermaßen qualifiziert.



SPEZIELLES TRAINING FÜR BEHÖRDLICHE KUNDEN

Jeder dieser Kurse verfolgt einen speziellen Ansatz abseits des normalen Schusswaffentrainings. Diese Kurse konzentrieren sich auf bestimmte Disziplinen oder Szenarien und beinhalten Trainingsmethoden, die kurzfristigen Erfolg versprechen/nachhaltigen Erfolg garantieren. Die Teilnehmer werden mit ungewöhnlichen und unangenehmen Situationen konfrontiert, um auf alle Umstände vorbereitet zu sein.

sigsauer.de



SIG SAUER®
when it counts®

SIG SAUER GMBH & CO. KG, SAUERSTR. 2-6, 24340 ECKERNFÖRDE, DEUTSCHLAND, TEL. +49 (0)4351 4710. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ABGABE VON WAFFEN NUR ÜBER DEN QUALIFIZIERTEN SIG SAUER FACHHANDEL UND NUR AN INHABER EINER ERWERBSERLAUBNIS.